



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.
BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-154 „DĖL INSEKTICIDO *MAVRIK 2F*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2011 m. lapkričio 16 d. Nr. A1-345
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. A1-154 „Dėl insekticido *Mavrik 2F* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 56 - 847) ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**DĖL INSEKTICIDO *MAVRIK 2F* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. gegužės 3 d. protokole Nr. 4, 2011 m. balandžio 15 d. protokole Nr. A1-3 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į veikliosios medžiagos tapatumo patikrinimo išvadas,

į r e g i s t r u o j u insekticidą *Mavrik 2F*, Makhteshim-Agan Holland B.V. profesionaliajam naudojimui iki 2015 m. gegužės 31 d.

Veiklioji medžiaga: tau-fluvalinatas 240 g/l.

Insekticidas klasifikuojamas:

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų (lauko pasėliams) apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų (lauko pasėliams) apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,2–0,3 l/ha.

Naikina rapsinius žiedinukus, ankštarinius paslėptastraublius ir ankštarinius gumbauodžius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams ir kvietrugiams.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina javinius amarus, ievinius amarus ir lemus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina kolorado vabalų lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Morkoms.

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina morkines blakutes.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.“

Direktorius

Evaldas Zigmantas Čijauskas