



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2004 M.
GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 187 „DĖL FUNGICIDO *FUNGURAN-OG 50 WP*
ĮREGISTRAVIMO, FUNGICIDO *EFFECTOR 70 WG* PERREGISTRAVIMO“
PAKEITIMO**

2011 m. lapkričio 16 d. Nr. A1-346
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. balandžio 15 d. protokole Nr. A1-3 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į veikliosios medžiagos ditianono tapatumo patikrinimo išvadas,

1. P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 187 „Dėl fungicido *Funguran-OG 50 WP* įregistravimo, fungicido *Effector 70 WG* perregistravimo“ (Žin., 2004, Nr. 187-6988):

1.1. Išdėstau įsakymo antraštę taip:

„Dėl fungicido *Funguran-OH 50 WP* įregistravimo, fungicido *Effector* perregistravimo“.

1.2. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. P e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Effector, BASF A/S* profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: ditianonas 700 g/kg.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Kenksmingas prarijus.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 kg, 25 kg.

Fungicidas naudojamas:

Obelims.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Saugo nuo rauplių, filostiktozės, paprastojo obelų vėžio, rūdžių, rudojo puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Kriaušėms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo rauplių, kriaušių rūdžių, degligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Vyšnioms, trešnėms.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Saugo nuo kokomikozės, rauplių, šratligės, moniliozės, vaisių puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Slyvoms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo šratligės, rūdžių, moniliozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, agrastams.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Saugo nuo šviesmargės, degulių, rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Avietėms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo degulių, aviečių šviesmargės, žievėplaišos, rūdžių, pilkojo puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.“

1.3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 3 punktą.

2. N u s t a t a u fungicido *Effector*, *BASF A/S* registravimo terminą profesionaliajam naudojimui iki 2015 m. gegužės 31 d.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas