



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-017 „DĖL
INSEKTICIDO *PROTEUS OD* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr. A1-437
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu bei atsižvelgdama į UAB „Alta Agro“ 2018 m. liepos 18 d. prašymą ir į *Proteus OD* likučių vertinimo išvadas:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2007 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. A1-017 „Dėl insekticido *Proteus OD* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams ir vasariniams kvietrugiams, rugiams, avižoms.

Norma: 0,6–0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų, lemų, tripsų, javinių pjūklelių, balninių gumbauodžių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Bulvėms.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo kolorado vabalų.

Norma: 0,6–0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,6–0,75 l/ha.

Saugo nuo rapsinių žiedinukų, paslėptastraublių, ankštarinių gumbauodžių, spragių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Kukurūzams.

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo kukurūzinių ugniukų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Gūžiniams ir žiediniams kopūstams, brokoliams, griežčiams.

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų, kopūstinių kandžių, baltukų, kopūstinių pelėdgalvių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams.

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų, runkelinių musių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Briuseliniams kopūstams (*Proteus OD* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų, kopūstinių kandžių, baltukų, kopūstinių pelėdgalvių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Pupoms (*Proteus OD* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų, žirinių vaisėdžių, gumbelinių straubliukų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Žirniams.

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų, žirinių vaisėdžių, gumbelinių straubliukų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Morkoms (*Proteus OD* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų, morkinių musių, morkinių blakučių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Avietėms (*Proteus OD* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Braškėms (*Proteus OD* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Šilauogėms (*Proteus OD* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo amarų, gumbauodžių, žieduotųjų verpikų, sprindžių, lapsukių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki šilauogių žydėjimo pabaigos.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė