



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2004 M.
GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 186 „DĖL HERBICIDO *BETASANA SC*
ĮREGISTRAVIMO, BEICO *PREMIS 25 FS* PERREGISTRAVIMO, HERBICIDO *FOCUS
ULTRA* NAUDOJIMO REGLAMENTŲ PAKEITIMO“ PAKEITIMO**

2016 m. vasario 4 d. Nr. A1- 61
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 186 „Dėl herbicido *Betasana SC* įregistravimo, beico *Premis 25 FS* perregistravimo, herbicido *Focus Ultra* naudojimo reglamentų pakeitimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *BETASANA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2004 m. gruodžio 10 d. protokole Nr. 3, 2006 m. kovo 15 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Betasana* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Betasana*, UPL Europe Ltd., profesionaliajam naudojimui.
 - 1.1. Veiklioji medžiaga: fenmedifamas 160 g/l.
 - 1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.
 - 1.3. Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams.

Norma: 4,5 l/ha.

Naikina vienametės dviskiltės piktžolės.

Pasėlius purkšti per 3 kartus po 1,5 l/ha, pirmą kartą, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo, antrą kartą – po 5–8 dienų, trečią kartą – po 10–14 dienų po antro purškimo.

Pasėlius purkšti per 2 kartus po 2,25 l/ha: pirmą kartą, kai piktžolės yra iki 4 lapelių tarpsnio, o runkeliai turi 2 lapelius, antrą kartą – po 5–10 dienų;

Pasėlius purkšti 1 kartą – 4,5 l/ha, kai runkeliai turi 4 lapelius.

Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas