



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M. KOVO
20 D. ĮSAKYMO NR. A1-076 „DĖL HERBICIDO *NORTRON 500 SC* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2017 m. vasario 6 d. Nr. A1-75
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. A1-076 „Dėl herbicido *Nortron 500 SC* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *NORTRON* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. vasario 23 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Nortron* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į Bayer AG 2017 m. sausio 20 d. prašymą:

1. A t n a u j i u herbicido *Nortron*, Bayer AG, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. lapkričio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: etofumezatas 500 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti *Nortron* ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra etofomezato, daugiau kaip 1,0 kg etofomezato/ha per sezoną ar 2,0 kg/ha per trijų auginimo sezonų laikotarpį.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Cukriniams, pašariniams runkeliams ir valgomiesiems burokėliams.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti po sudygimo, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, mišinyje su *Betanal Expert* pirmą kartą: *Betanal Expert* 1,0–1,25 l/ha, antrą kartą: *Nortron 500 SC* 0,2 l/ha + *Betanal Expert* 1,0–1,25 l/ha, trečią kartą: *Nortron 500 SC* 0,2 l/ha + *Betanal Expert* 1,0–1,25 l/ha. Purškiant per 2 kartus: pirmą kartą *Nortron 500 SC* 0,2 l/ha + *Betanal Expert* 1,3 l/ha, kai piktžolės yra iki 4 tikrųjų lapelių (runkeliai – mažiausiai 2 lapelių augimo tarpsnyje), antrą kartą: *Nortron 500 SC* 0,2 l/ha + *Betanal Expert* 1,6 l/ha, praėjus 5–10 dienoms po pirmojo purškimo. Purškiant per vieną kartą: *Nortron 500 SC* 0,4 l/ha + *Betanal Expert* 3,0 l/ha, kai runkeliai turi 4 tikruosius lapelius. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas