



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.  
BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A1-152 „DĖL HERBICIDO *FUSILADE FORTE 150 EC*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-786  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. A1-152 „Dėl herbicido *Fusilade Forte 150 EC* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *FUSILADE FORTE 150 EC* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. birželio 6 d. protokole Nr. 4 pateiktomis rekomendacijomis, įgyvendindamas 2011 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 788/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų tiekimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga fluazifopas-P ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL 2011 L 203, p.21), atsižvelgdamas į veikliosios medžiagos fluazifopo-P tapatumo patikrinimo išvadas, atsižvelgdamas į *Fusilade Forte 150 EC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), išvadas ir į 2015 m. gruodžio 21 d. Syngenta Polska Sp. z o.o. prašymą:

1. A t n a u j i n u herbicido *Fusilade Forte 150 EC*, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: fluazifop-P-butilas 150 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

### 1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad negimusiam vaikui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šaliapaviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

### 1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

### 1.5. Herbicidas naudojamas:

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina vienametės vienasklites piktžoles

Purkšti, kai vienametės vienaskiltės piktžolės išskleidžia 2–4 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina daugiametės vienasklites piktžoles

Purkšti, kai daugiametės vienaskiltės piktžolės išskleidžia 4–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Pušų, eglių, kedrų sėjinukams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienasklites piktžoles

Purkšti prieš spygliuočių sėklų sudygimą arba antroje vegetacijos pusėje, kai vienametės vienasklitės piktžolės išskleidžia 2–4, o daugiametės vienasklitės 4–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas