



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *MAVRIK VITA* ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2017 m. liepos 11 d. Nr. A1-399
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Mavrik Vita* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju insekticidą *Mavrik Vita*, Adama Registrations B.V., neprofesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: tau-fluvalinatas 240 g/l.

1.2. Insekticido forma: aliejinė vandeninė emulsija.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žirnius, pupeles, bulves ir morkas.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žiedinius, gūžinius ir briuselinius kopūstus bei brokolius.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant dekoratyvinius augalus.

1.4. Pakuotė: 5 ml, 10 ml.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Žaliesiems žirniams.

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina sitonus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Žaliesiems žirniams (*Mavrik Vita* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinamo Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina tripsus, žirinius, pupinius amarus, žirinius drugius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Žirniams.

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina sitonus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Žirniams (*Mavrik Vita* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina tripsus, žirinius, pupinius amarus, žirinius drugius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pupoms.

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina sitonus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pupoms (*Mavrik Vita* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Žiediniams, gūžiniams, briuseliniais kopūstams, brokoliams.

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina kopūstinius amarus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Žiediniams, gūžiniams, briuseliniais kopūstams, brokoliams (*Mavrik Vita* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina kopūstinius, ropinius baltukus, griežtinius baltukus, kopūstinius pelėdgalvius, kopūstines kandis, kopūstines muses, kryžmažiedines sprages.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina kolorado vabalus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Bulvėms (*Mavrik Vita* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina bulvių amarus, cikadėles.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Morkoms.

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina morkines blakutes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Morkoms (*Mavrik Vita* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina morkines muses.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Dekoratyviems augalams (*Mavrik Vita* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,05 proc. tirpalas (5 ml 10 l vandens).

Naikina amarus, blakutes, vabalus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas