



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-049 „DĖL
HERBICIDO *CERIDOR MCPA 750* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2018 m. sausio 22 d. Nr. A1-26
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. A1-049 „Dėl herbicido *Ceridor MCPA 750* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *CERIDOR MCPA 750* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. vasario 25 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Ceridor MCPA 750* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į Nufarm GmbH&Co KG 2015 m. gruodžio 15 d. prašymą:

1. Įregistruoju herbicidą *Ceridor MCPA 750*, Nufarm GmbH&Co KG, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. kovo 4 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: MCPA 750 g/l.

1.2. Herbicido forma: tirpus koncentratas.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas prarijus.

Smarkiai pažeidžia akis.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.

Norma: 0,7–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo 3–4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo (BBCH 13–30), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina usnis.

Purkšti nuo 3–4 lapelių tarpsnio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 13–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, avižoms.

Norma: 0,7–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo 3–4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo (BBCH 13–30), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, avižoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina usnis.

Purkšti nuo 3–4 lapelių tarpsnio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 1339), ne daugiau kaip 1 kartą.

Javams su dobilų įsėliu.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai yra 1–2 tikrųjų lapelių, o javai – krūmijimosi tarpsnyje, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti javuose su liucernos įsėliu.

Linams.

Norma: 1,0–1,3 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai linai yra „eglutės“ tarpsnyje (3–8 cm aukščio), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pievoms, ganykloms.

Norma: 1,3–1,7 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo.

Varpinėms žolėms sėklai.

Norma: 1,3–1,7 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių aktyvaus augimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“