

# Basagran<sup>®</sup> 480

## Bazagranas 480 g/l v.t.k.

### HERBICIDAS

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai, skirtas profesionaliam naudojimui

Veiklioji medžiaga:	bentazonas 480 g/l
Preparato forma:	vandenyje tirpus koncentratas
Registracijos numeris:	0038H/06
Pakuotė:	10X1, 4x5, 2x10 L



### Dirginantis

#### DĖMESIO!

Dirgina odą

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

Saugoti nuo vaikų

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

Vengti patekimo ant odos

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)

*Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)*

*Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio augalų apsaugos produkto lengvuose smėlinguose dirvožemiuose, kuriuose organinių medžiagų kiekis mažesnis nei 1 %.*

**Pirmoji pagalba**

**Bendras patarimas:** saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius. Jei išskyla problemų, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui šią pakuotę, etiketę ir/arba saugos duomenų lapus.

**Įkvėpus:** išveskite nukentėjusį į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant švariai nuplaukite su muilu ir vandeniu. Jei atsiranda peršėjimas, kreipkitės į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plaukite paveiktas akis mažiausiai 15 minučių po tekančiu vandeniu, vokus laikykite atmerktus, kreipkitės į okulistą.

**Prarijus:** nedelsiant išskalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją.

**Pastaba gydytojui:** gydymas simptominis (detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas), specifinis priešnuodis nežinomas.

**Falck Euro Service pagalbos telefonas: 0045 79 42 43 33**

**Siuntos numeris/Pagaminimo data:** žiūrėkite ant pakuotės

**Galiojimo laikas:** 2 metai po pagaminimo datos

**Laikymas:** laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C

**Užregistravo:** BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija

**Kilmės šalis:** BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigstafen, Vokietija

**Importuotojai ir platintojai:** UAB "Agrokoncernas", Užnerio 15, LT-47484 Vytėnai, Kaunas, Lietuva. Tel.: 8-700 55033, Faksas: 8-700 55044. UAB "Kemira GrowHow", Ateities 10, LT-08303 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-5 2701 187 Faksas: 8-5 2701 711

**SIEKDAMI IŠVENGTI PAVOJAUS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, LAIKYKITĖS ETIKETĖJE NURODYTŲ REIKALAVIMŲ**

**PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ!**

# Basagran<sup>®</sup> 480

## Bazagranas 480 g/l v.t.k.

### HERBICIDAS

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai, skirtas profesionaliam naudojimui

Veiklioji medžiaga:	bentazonas 480 g/l
Preparato forma:	vandenyje tirpus koncentratas
Registracijos numeris:	0038H/06
Pakuotė:	10X1, 4x5, 2x10 L



### Dirginantis

#### DĖMESIO!

Dirgina odą

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

Saugoti nuo vaikų

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

Vengti patekimo ant odos

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)

*Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)*

*Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio augalų apsaugos produkto lengvuose smėlinguose dirvožemiuose, kuriuose organinių medžiagų kiekis mažesnis nei 1 %.*

### **Pirmoji pagalba**

**Bendras patarimas:** saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius. Jei išskyla problemų, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui šią pakuotę, etiketę ir/arba saugos duomenų lapus.

**Įkvėpus:** išveskite nukentėjusį į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant švariai nuplaukite su muilu ir vandeniu. Jei atsiranda perštėjimas, kreipkitės į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plaukite paveiktas akis mažiausiai 15 minučių po tekančiu vandeniu, vokus laikykite atmerktus, kreipkitės į okulistą.

**Prarijus:** nedelsiant išskalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją.

**Pastaba gydytojui:** gydymas simptominis (detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas), specifinis priešnuodis nežinomas.

**Falck Euro Service pagalbos telefonas: 0045 79 42 43 33**

**Siuntos numeris/Pagaminimo data:** žiūrėkite ant pakuotės

**Galiojimo laikas:** 2 metai po pagaminimo datos

**Laikymas:** laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C

**Užregistravo:** BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija

**Kilmės šalis:** BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigstafen, Vokietija

**Importuotojai ir platintojai:** UAB "Agrokoncernas", Užnerio 15, LT-47484 Vytėnai, Kaunas, Lietuva. Tel.: 8-700 55033, Faksas: 8-700 55044. UAB "Kemira GrowHow", Ateities 10, LT-08303 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-5 2701 187 Faksas: 8-5 2701 711

**SIEKDAMI IŠVENGTI PAVOJAUS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, LAIKYKITĖS ETIKETĖJE NURODYTŲ REIKALAVIMŲ**

## **NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS**

### **Veikimo būdas**

Bazagranas 480 yra kontaktinis herbicidas. Preparato veiklioji medžiaga patenka į augalus per žaliašias dalis ir stabdo jų fotosintezę, todėl purškiant piktžolių lapai ir stiebai turi būti gerai padengti darbinio tirpalu. Šiltas, drėgnas ir saulėtas oras purškimo metu pagreitina preparato veikimą.

Bazagranas 480 naudojamas, kai piktžolės yra visiškai sudygusios, bet turi ne daugiau kaip 4 tikruosius lapelius.

Bazagranas 480 nėra lakus, todėl nepažeidžia šalia augančių augalų. Bazagrana 480 galima purkšti javuose, jei šalia auga rapsai, daržovės.. Jei dėl kokių nors priežasčių lauką reikia atsėti, po Bazagrano 480 panaudojimo galima sėti visus kultūrinius augalus.

### **Bazagrano 480 efektyvumas prieš piktžoles:**

**Labai efektyvus prieš (>90 %):** bekvapius šunramunius (bekvapes ramunes), daržines žliūges, dirvines čiūžutes, dirvinius kežius, garstukus, kibiuosius lipikus, paprastąsias gaivas, paprastąsias žiles, rapsų pabiras, rugiagėles, svėres, trikertes žvagines.

**Efektvus prieš (70-90%):** barborytes, burnočius, dėmėtuosius rūgčius, dirvines neužmirštuoles, dirvines pienes, dirvinius vijoklius, gailiąsias dilgėles, smulkiažiedes galinsogas, juodąsias kiauliuoges, paprastąsias kiaulpienes, paprastuosius kiečius, raudonžiedes notreles, vaistines žvirbliarūtes, žiles.

**Mažiau efektyvus prieš (40-70%):** aguonas birules, baltąsias balandas, dirvines akles, dirvines našlaites, dirvines usnis, karpazoles, notreles, rūgštynes, takažoles, vijoklinius pelėvirkščius (vijoklinius rūgčius), vikius, veronikas.

## **AUGALAI IR NORMOS**

### **Žieminiai ir vasariniai kviečiai, rugiai, miežiai, avižos**

**Norma:** 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 12-29). Nors Bazagranas 480 yra selektyvus visuose javų išsivystymo tarpsniuose, purkšti rekomenduojama ankstyvesniuose tarpsniuose, nes tuo metu piktžolės yra jautresnės herbicidui.

### **Javai su dobilų įsėliu**

**Norma:** 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Javai purškiami krūmijimosi tarpsnyje, kai dobilai turi nors vieną tikrąjį lapelį.

### **Javai su liucernos įsėliu**

**Norma:** 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Javai purškiami krūmijimosi tarpsnyje, kai liucernos turi nors vieną tikrąjį lapelį.

### **Dėmesio!**

Liucernos, dobilų ir vienaskilčių žolių įsėlis gali būti sėjamas praėjus kelioms dienoms po purškimo Bazagrano 480. Javai su sudygusiu liucernos, raudonųjų ir baltųjų dobilų įsėliu bei vienaskilčių žolių ir dobilų mišiniu gali būti purškiami, kai ankštiniai augalai turi ne mažiau kaip 1 tikrąjį lapelį. Vienaskiltės žolės turi pasiekti 3 lapelių tarpsnį.

### **Kukurūzai**

**Norma:** 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama 2 – 5 lapelių tarpsnyje.

### **Linai**

**Norma:** 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai piktžolės turi 3 - 5 lapelius. Linai tuo metu būna "eglutės" tarpsnyje, t.y. 3 - 8 cm aukščio.

### **Žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniai grūdams**

**Norma:** 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (yra 5 cm aukščio).

### **Žirniai grūdams**

**Norma:** 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (yra 5 cm aukščio). Atsižvelkite į veislių jautrumą. Rekomenduojama purkšti vėsesniu oru arba pavakary (saulėtą dieną). Nepurškite, jei prognozuojamos šalnos.

### ***Vienmetės svidrės***

**Norma:** 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškama krūmijimosi tarpsnyje.

### ***Liucernos sėjos metais***

**Norma:** 2,0 l/ha Bazagrano 480. Purškama piktžolėms sudygs, o liucernos turi ne mažiau kaip 1 tikrąjį lapelį.

### ***Liucernos sėklai***

**Norma:** 2,0 l/ha Bazagrano 480. Purškama, kai liucerna yra 10 – 15 cm aukščio.

### ***Dobilai sėklai***

**Norma:** 3,0 – 4,0 l/ha Bazagrano 480. Purškama anksti pavasarį, kai dobilai yra 10-15 cm aukščio.

**Didžiausias purškimų skaičius visiems augalams – 1**

### **Vandens kiekis**

Vandens naudokite daugiau nei įprastai: 300-500 l/ha.

### **Tirpalo paruošimas**

Prieš naudojimą gerai suplakite! Pusę purkštuvo talpos užpildykite švriu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Bazagrano 480 ir baikite pilti vandenį

### **Purškimas**

Bazagranas 480 yra kontaktinis herbicidas, todėl reikia, kad purškiant augalai būtų padengti tolygiai. Purškite saulėtą, bet nekarštą dieną. Saulės šviesa pagerina herbicido veikimą. Bazagranas 480 efektyviausiai veikia, kai oro temperatūra aukštesnė kaip +12°C. Nepurškite, kai temperatūra aukštesnė kaip +25° C, atidėkite purškimą iki vakaro. Purškite, kai tik pradeda dygti piktžolės. Jautriausios herbicidui piktžolės yra iki 4 lapelių tarpsnio. Paaugę javai uždengia piktžoles ir tirpalas jų nepasiekia. Kad piktžolės geriau įsisavintų veikliąją medžiagą, po purškimo 6 valandas turėtų nelyti.

### **Saugos priemonės**

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Rekomenduojame dėvėti uždarus darbo drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines, apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis/rėmeliais, apsauginius aulinius batus. Visus užterštus drabužius nedelsdami nusivilkite. Darbinius drabužius laikykite atskirai. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Dirbdami laikykitės asmens higienos reikalavimų. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.

### **Sandėliavimas**

Laikykite sausoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje.

### **Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas**

Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą 3 kartus, supilkite išplovą į purkštuvo rezervuarą ir išpurškite ant dirbamos žemės. Preparato arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

### **Pastaba !**

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti preparato efektyvumą. Mes, preparatų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

© BASF registruotas prekės ženklas