



**PAVYZDYS, KAIP ĮSIRENGTI BIOLOGINĘ AUGALŲ
APSAUGOS PRODUKTŲ APDOROJIMO ĮRANGOS
(PURKŠTUVŲ) PLOVIMO AIKŠTELĘ**

Siūloma biologinės aikštelės duobę užpildyti specialiu organiniu mišiniu - susmulkinti šiaudai - 50 %, durpės - 25 %, juodžemis - 25 %, kuris nukenksmina ten patekusias augalų apsaugos produktų apdorojimo įrangos nuoplovas


Augalų apsaugos produktų apdorojimo įrangos biologinio nukenksminimo aikštelės įrengimas (1)



Augalų apsaugos produktų apdorojimo įrangos biologinio nukenksminimo aikštelės įrengimas (2)



Augalų apsaugos produktų apdorojimo įrangos biologinio nukenksminimo aikštelės įrengimas (3)



MATMENYS

ILGIS - priklauso nuo traktoriaus ir purkštuvo ilgio. Be to, pridedamas atstumas iki aikštelės krašto (galų) po 50 cm (galima traktorių ir purkštuvą plauti atskirai).

PLOTIS priklauso nuo traktoriaus ir purkštuvo pločio kai neišskleistos purškimo sijos. Be to, pridedamas atstumas iki aikštelės krašto (šonų) po 50 cm.

GYLIS - 60 cm (10 cm molio, 50 cm mišinio).

ATRAMINIAI POLIAI

Ant polių dedama užvažiavimo rampa, todėl jie turi būti gerai įtvirtinti, ne mažesnio kaip 60 cm aukščio. Galima polius lieti iš betono, naudoti senus blokus (perskelti, kad nebūtų ištisinė užtvara per visą duobę), naudoti senas statines pripildant jas akmenų ir betono mišinio.

BIOLOGINIS MIŠINYS

Duobės dugne 10 cm sluoksniu suplūkiamas molis, tada iki viršaus pripildoma mišinio: 50% smulkintų šiaudų, 25% durpių, 25% dirvožemio. Paviršius uždengiamas velėna. Kadangi kasmet mišinys sukris apie 10 cm, teks jį papildyti: nuimti viršutinį velėnos sluoksnį, pridėti mišinio ir vėl uždėti velėną.

UŽVAŽIAVIMO RAMPA

Rampa galima daryti iš metalo juostų, senų metalo grotelių grindų, betono, medžio. Galima daryti tik dvi juostas traktoriaus ratams užvažiuoti (iš šonų turėtų būti maži borteliai, kad ratai nenuslystų), galima dengti grotelėmis visą aikštelę. Dažniausiai rampa uždedama ant polių ir būna lygi su žemės paviršiumi, tačiau galima ją daryti ir šiek tiek pakeltą. Tada poliai turi būti aukštesni.

Augalų apsaugos produktų apdorojimo įrangos biologinio nukenksminimo aikštelė

