



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-327 „DĖL
HERBICIDO *BOXER 800 EC (A8545G)* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKĖITIMO**

2018 m. kovo 9 d. Nr. A1-110
Vilnius

Pakeičiu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. A1-327 „Dėl herbicido *Boxer 800 EC (A8545G)* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *BOXER 800 EC (A8545H)* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Boxer 800 EC* registracijos ataskaitos išvadas bei Syngenta Polska Sp. z o.o. 2017 m. spalio 9 d. ir 2017 m. lapkričio 14 d. prašymus:

1. A t n a u j i n u herbicido *Boxer 800 EC (A8545H)*, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. spalio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: prosulfokarbas 800 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti užrakintą.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Neskatinti vėmimo.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą ir akis.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, rugiams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–10);

arba

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti pradėjus dygti javams iki krūmijimosi pradžios (BBCH 11–21), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams.

Norma: 4,0–5,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–10), ne daugiau kaip 1 kartą.

Kmynams.

Norma: 4,0–5,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–10), ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 4,0–5,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sodinimo iki sudygimo (BBCH 00–09), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: ankstyvosioms bulvėms paskutinis purškimo terminas – iki derliaus nuėmimo 42 dienos.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė