

BUMPER® 25 EC
Bumperis 250 g/l k.e.

Fungicidas

Veiklioji medžiaga: propikonazolas 250 g/l.

Produkto forma - koncentruota emulsija

Veikimo spektras: triazolų grupės sisteminis plataus veikimo spektro fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių bei vasarinių miežių pasėlių apsaugai nuo ligų.

Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui!



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 1 metrą iki paviršinių vandens telkinių, jeigu nėra nustatytas kitoks apsauginis atstumas pagal paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l

Registracijos Nr. 0165F/08

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo

Partijos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Makhteshim-Agan Holland B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

The Netherlands

Tel: +31 33 494 84 94

Fax: +31 33 494 80 44

Importuotojai ir platintojai Lietuvoje:

UAB „Litagos chemija“

UAB „Scandagra“

UAB „Agrodema“

UAB „Agrochema“

UAB „Kustodija“

UAB „Kemira GrowHow“

UAB „Agrokoncernas“

Kilmės šalis:

Milenia AgroCiencias S.A.

A member of MAI group

Pedro A. De Souza 400

86031-610

Londrina R., Brazil
Tel. 00 5543371 9161
Faks. 00 55 43 371 9017

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Bumperis 250 g/l k. e. plataus spektro triazolų grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių bei vasarinių miežių apsaugai nuo ligų. Efektyvus prieš septoriozę, rūdis, miltligę, dryžligių. Bumperis 250 g/l k.e. į augalą patenka per lapus bei stiebą ir pasklinda visame augale. Fungicidas yra biosintezės inhibitorius.

Preparatas naudojamas:

žieminiuose kviečiuose prieš septoriozę, geltonąsias ir rudąsias rūdis, miltligę.

vasariniuose kviečiuose prieš septoriozę, miltligę, kviečių dryžligę, rudąsias rūdis.

vasariniuose miežiuose prieš tinkliškąją ir rudadėmę dryžligę, rūdis, rinchosporiozę, miltligę.

Naudojimo laikas ir normos

Preparatas naudojamas pasirodžius pirmiesiems vienos iš aukščiau paminėtų ligų požymių; esant reikalui dar kartą po 14-21 dienos.

Rekomenduojama preparato norma: 0,5 l/ha

Rekomenduojama tirpalo norma: 250-300 l/ha

Karencijos laikas - 30 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius – 2.

Tirpalo ruošimas ir naudojimo technika

Prieš naudojimą preparatą suplakti.

Reikiamą preparato kiekį supilkite į pusiau pripildytą vandeniu purkštuvu talpą, gerai sumaišykite. Įjunkite purkštuvu maišyklę, supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite. Praplaukite kelis kartus tuščią tarą vandeniu ir supilkite jį į talpą su tirpalu.

Maišyklės neišjunkite viso purškimo metu.

Padarius pertrauką purškimo metu, tirpalas turi būti pakartotinai gerai išmaišomas prieš purškimo pradžią.

Baigę darbą, purkštuvą praplaukite vandeniu.

Pastaba: nenaudoti tuščios taros kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėvėkite apsauginius drabužius ir asmenines apsaugines priemones.

Darbo metu ir preparato saugojimo vietose nevalgyskite, negerkite ir nerūkykite.

Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose.

Laikykitės darbo su augalų apsaugos preparatais taisyklių.

Baigę darbą, nusiprauskite su vandeniu ir muilu, praskalaukite burnos ertmę bei persirenkite.

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

- **Kvėpavimo:** naudokite atitinkamas kvėpavimo apsaugos priemones (Filtrai A-P2).

- **Odos:** dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius ir cheminėms medžiagoms atsparią avalynę.

- **Rankų:** mūvėkite tinkamas pirštines atsparias cheminėms priemonėms - neopreno arba nitrilo gumos.

- **Akių:** naudokite apsauginius akinius arba veido apsaugą.

LAIKYMAS

Laikyti tik originalioje sandariai uždarytoje taroje, sausoje gerai vėdinamoje patalpoje, plusinėje temperatūroje.

Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gyvulių pašaro.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies.

Laikyti vaikams ir kitiems asmenims nesiekiamose vietose.

PIRMOJI PAGALBA

Prarijus, duoti nukentėjusiam daug gerti pieno ar želatinos tirpalo. Jei šių produktų nėra, rekomenduojama duoti daug gerti vandens. Negirdyti sąmonę praradusio nukentėjusiojo. Vėmimo sukelti negalima. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis, plauti jas švariu vandeniu 10 min., kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos, nusivilkti drabužius, odą nuplauti vandeniu su muilu, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus, išnešti nukentėjusį į gryną orą, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Rekomendacijos gydytojui: šiam preparatui priešnuodžio nėra. Išplauti skrandį, vengti skrandžio turinio patekimo į plaučius. Taikyti simptomatinį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:

8 5 2362052

TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS

Ištuštintą ir vandeniu išplautą tuščią tarą sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Paplavas supilkite į purkštuvo talpą ir išpurkškite.

PASTABA

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.