

Cervacol[®] extra

Repelentas

Veiklioji medžiaga: kvarcinis smėlis su polimerų dispersija.

Veikliosios medžiagos kiekis: 251 g/kg kvarcinio smėlio (25%).

Produkto forma: pasta.

Cervacol[®]extra – repelentas, skirtas naudoti miškų ūkyje neprofesionaliam naudojimui. Pilnai paruošta tepimui pasta apsaugo lapuočių ir spygliuočių želdinius nuo stirnų ir elnių daromos žalos žiemos - ankstyvo pavasario metu. Cervacol[®]extra poveikis pagrįstas trigubu efektu: spalva, skoniu ir šiurkštumu. Prie repelento laukiniai žvėrys nepripranta net naudojant jį eilę metų.

Skirtas neprofesionaliam naudojimui.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti tepimo priemonių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378.

Pakuotė: 1 kg, 5kg.

Registracijos Nr.: AS2-58R(2017)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

Registracijos savininkas:

Cheminova Deutschland GmbH&Co.KG

Stader Elbstrasse D-21683 Stade

Tel.: +49 4141 92040

Fax.: +49 4141 9204210

Platintojas Lietuvoje:

UAB Graderlitas

Smolensko g. 6, LT03201 Vilnius

Mob.tel.: 8 685 21688,

Faks.: 8 5 2432241

E-mail.: info@graderlitas.lt

Internetinis puslapis: www.graderlitas.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ**

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Cervacol[®]extra – repelentas. Skirtas naudoti miškų ūkyje neprofesionaliam naudojimui. Pilnai paruošta tepimui pasta apsaugo lapuočių ir spygliuočių želdinius nuo stirnų ir elnių daromos žalos žiemos - ankstyvo pavasario metu. Cervacol[®]extra poveikis pagrįstas trigubu efektu: spalva, skoniu ir šiurkštumu. Prie repelento laukiniai žvėrys nepripranta net naudojant jį eilę metų.

Naudojimas

Cervacol[®] extra yra tepama, pastinė, mėlynos spalvos baltai dažanti priemonė, skirta lapuočių ir spygliuočių medžių apsaugai vegetacinės ramybės periodu nuo stirnų ir elnių apkandžiojimo. Apsaugos efektyvumas pagrįstas produkte esančiomis mechaninėmis apsauginėmis medžiagomis (kvarcinis smėlis ir natūralus silikato mineralas), todėl atmetama galimybė, jog žvėrys pripras prie preparato. Kadangi foliniai maišeliai optimaliai supakuoti, kiekvieną kartą garantuojama teisinga Cervacol[®] extra konsistencija. Prieš atidarant plastikinį maišelį, jį paminkyti, vieną kampą nukirpti ir turinį lengvai nubraukti į tepimui skirtą indą (kibirą, kubilą ar kitą indą) arba į Afa-Quick miško darbų įrengimą. Naudojant gumines pirštines, Cervacol[®] extra storai tepti ant laukinių žvėrių pažeidžiamų augalo dalių - viršūninio ūglio. Ranka apimti norimą apsaugoti augalo dalį, storai tepant iš apačios į viršų. Spygliuočiams ir lapuočiams medžiams priemonė paprastai naudojama tik viršūniniam ūgliui, svarbiausia, kad viršūnėlių pumpurai būtų pilnai padengti. Repelentu apdoroti viršūniniai ūgliai gerai matomi, tai palengvina atlikti kitus miško augalų priežiūros darbus.

Naudojimo norma

Priklausomai nuo augalo dydžio ir ūglio ilgio, apdorojant 5 – 10 cm viršūninio ūglio, priklausomai nuo saugomų augalų reikia 3,0 – 4,0 kg Cervacol[®] extra 1000-čiui augalų. Repelento negalima skiesti vandeniu.

Naudojimo laikas

Cervacol[®] extra turėtų būti tepamas rudenį, pasibaigus einamų metų vegetacijai, prieš prasidedant žvėrių apkandžiojimo laikotarpiui, temperatūra turi būti aukščiau 0° C, augalas sausas (rasos drėgmė netrukdo). Pradėjus lyti, Cervacol[®] extra sluoksnis turi būti jau pilnai išdžiūvęs. Rekomenduojame tepimą pradėti rugsėjo mėnesi, nenukelkite darbų į vėlyva rudenį.

Saugos priemonės

Dirbant su produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama dėvėti marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes bei sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.).

Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

Pirmoji pagalba

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jei gu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378.

Sandėliavimas

Laikykite repelentą vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, originalioje gamintojo pakuotėje.

Cervacol[®] extra turi būti apsaugotas nuo užšalimo. Sandėliavimo patalpų temperatūra turi būti ne žemesnė nei 0° C. Toje pačioje sandėliavimo patalpoje nelaikykite maisto produktų, gėrimų, gyvulių pašaro.

Produktą laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Atidarytas pakuotes vėl sandariai uždarykite. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra nuo 0°C iki + 30°C.

Originalioje pakuotėje laikomo produkto galiojimo laikas yra 2 metai nuo pagaminimo datos. Produkto likutis turi būti sunaudotas kaip galima greičiau.

Tuščios pakuotės ir likučių sunaikinimas

Tuščias pakuotes, nepanaudotą produktą ir likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus..

Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.

Gamintojo atsakomybė

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje. Gamintojas neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas arba naudojamas. Produkto efektyvumui įtakos turi oro sąlygos, dirvožemis, augalų rūšis, augalo vegetacija. Gamintojas negali kontroliuoti šių faktorių, todėl visa atsakomybė tenka naudotojui.