

DEFOLIANTAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdoravimo laikas	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
1. Reglone super Syngenta Ltd., 0088D/06, 2016-04-15	Dikvatas 150 g/l	2,5-3,0	Morkų sėklojai	Purškiama antros eilės žiedyno pilno nokimo pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau 50%	6-8	1	
		2,0-3,0	Kopūstų sėklojai	Purškiama vaškinės sėklų brandos pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau 50%	5-10	1	
		4,0-6,0	Pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių sėklojai	Purškiama, kai paruduoja 20-40% kamuolėlių	8	1	
		2,0-4,0	Liucerna sėklai	Purškiama, kai paruduoja 85-90% ankščių. Kūlenų nenaudoti pašarui	7	1	
		3,0-4,0	Raudonieji dobilai sėklai	Purškiama, kai paruduoja 75-80% galvučių. Kūlenų nenaudoti pašarui	5-7	1	
		4,0-5,0	Pašarinės pupos sėklai	Purškiama, kai apatinėse ankštyse sėklos geltonos, o rumbelis juodas	8-10	1	
		2,0-3,0	Vikių-avižų mišiniai sėklai, žirniai sėklai	Purškiama, kai paruduoja 75% ankščių	6-8	1	
		4,0-5,0	Ridikų sėklojai	Purškiama vaškinės brandos pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau 55%	10	1	
		2,0	Bulvės sėklai	Purškiama baigiant formuotis gumbams ir sustorėjus odelei	8-10	1	

			3,0-4,0	Turnepso sėklojai	Purškiama vaškinės brandos pradžioje, kai sėklų drėgnumas 45-50%	6-7	1	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Purškiama, kai subręsta ne mažiau kaip 30% ankštarių, sėklos tamsios ir kietos	7	1	
2.	Diqua Sharda Europe b.v.b.a 0376D/09 2019-12-23	Dikvatas 200 g/l	2,0	Bulvės	Purškiama vegetacijos metu	7	1	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Purškiama vegetacijos metu	7	1	