



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-535 „DĖL
FUNGICIDO *DIFCOR 250 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2018 m. kovo 9 d. Nr. A1-112
Vilnius

Atsižvelgdama į Globachem N.V. 2018 m. sausio 4 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. A1-535 „Dėl fungicido *Difcor 250 EC* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Fungicidas naudojamas:

Obelims.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo rauplių, miltligės.

Purkšti nuo pumpurų sprogo iki vaisių vystymosi pabaigos (BBCH 53–79), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Kriaušėms.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo rauplių.

Purkšti nuo pumpurų sprogo iki vaisių vystymosi pabaigos (BBCH 53–79), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo (sklerotinio) puvinio.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki tarpsnio, kai 20 proc. ankštarių yra susiformavę (BBCH 60–72), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Smidrams (šparagams) (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p.1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo rūdžių, smidrų stemfiliozės.

Purkšti nuėmus derlių, ne daugiau kaip 1 kartą.

Burokėliams (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo rūdžių.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius nuo šakniavaisio formavimosi pradžios iki visiškos brandos (BBCH 40–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Šakninėms cikorijoms (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo rūdžių, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius nuo šakniavaisio formavimosi pradžios iki visiškos brandos (BBCH 40–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Morkoms, šakninėms petražolėms, pastarnokams, salierams (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius nuo šakniavaisio formavimosi pradžios iki visiškos brandos (BBCH 40–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Krienams (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius nuo šakniavaisio formavimosi pradžios iki visiškos brandos (BBCH 40–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Ropėms (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius nuo šakniavaisio formavimosi pradžios iki visiškos brandos (BBCH 40–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Šakniniams salierams (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo septoriozės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius nuo šakniavaisio formavimosi pradžios iki visiškos brandos (BBCH 40–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienų.

Brokoliams, gūžiniams kopūstams, briuseliniam kopūstams (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės.

Purkšti vegetacijos metu, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo gūžės formavimosi pradžios iki visiškos brandos (BBCH 40–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Rožėms, auginamoms lauke, (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p.1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo tikrosios miltligės, rūdžių.

Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo ūglių formavimosi (BBCH 40), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vaistažolėms ir dekoratyviniams augalams, auginamiems sėklai, (*Difcor 250 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo tikrosios miltligės, rūdžių.

Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo veislei ar rūšiai būdingo vegetatyvinių augalo dalių vystymosi iki visiškos brandos (BBCH 40–89), ne daugiau kaip 1 kartą.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė