

KAS YRA MEDINĖ PAKAVIMO MEDŽIAGA?

Medinė pakavimo medžiaga (toliau – MPM) – mediena (taip pat ir pagalbini) ar jos gaminiai, išskyrus popierinius, naudojami kroviniui saugoti, remti ar nešti.

Pagalbinė mediena – neprekinė mediena, naudojama prekėms apsaugoti arba kaip atrama transportuojant.

KAS YRA ISPM 15?

Tarptautiniame fitosanitarinių priemonių standarte Nr. 15 (toliau – ISPM 15) patvirtintos fitosanitarinės priemonės, kurios sumažina kenksmingųjų organizmų plitimą su MPM tarptautinės prekybos metu.

KODĖL BŪTINAS STANDARTAS?

1. MPM gali būti pagaminta iš medienos, užkrėtos karantiniais kenkėjais. Su tokia MPM kenkėjai gali plisti tolimais atstumais.

2. MPM naudojama pakartotinai, taisoma, perdirbama ir tikrąją kilmės šalį bei medienos rūšį sudėtinga nustatyti, o įvertinti fitosanitarinę riziką tampa neįmanoma.

3. Medinė pagalbini medžiaga taip pat yra tinkama terpė karantininiams kenkėjams išlikti gyviems tolimų kelionių metu.

4. MPM naudojama ir tokių krovinių gabenimui, kuriems paprastai nėra taikoma fitosanitarinė kontrolė.



1 pav. Medinė pakavimo medžiaga po kroviniu

REIKALAVIMAI IMPORTUOJAMAI MPM

MPM, faktiškai naudojama pervežant visų rūšių objektus iš trečiųjų šalių, išskyrus Šveicariją, turi atitikti ISPM 15 reikalavimus.



2 pav. Ženklinimas pagal ISPM 15

MPM APDOROJIMO REIKALAVIMAI

– Be žievės, išskyrus atvejus, kai žievės gabalėliai yra siauresni nei 3 cm pločio (bet kokio ilgio) arba kai platesni nei 3 cm ir atskiro žievės gabalėlio plotas yra ne didesnis kaip 50 cm²;


– Terminis apdorojimas (HT) – kai visame sortimento skerspjūvyje pasiekama ne žemesnė kaip 56°C temperatūra ir tokia išlaikoma bent 30 minučių;

– Fumigacija metilo bromidu (MB) – fumigavimas atliekamas pagal tam tikrą laiko, temperatūros ir koncentracijos režimą (daugelyje šalių šis apdorojimo būdas uždraustas);

– Dielektrinis kaitinimas (DH) – apdorojimas mikrobangomis pagal tam tikrą laiko ir temperatūros režimą.

ŽENKLĄ SUDARO

- Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos simbolis – IPPC (angl.);
- Dviejų raidžių ISO šalies kodas;
- MPM gamintojo/apdorojimą atlikusiojo kodas;
- Apdorojimo būdo kodas.



3 pav. Ženklo pavyzdys

MPM ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

1. Keturkampis su rėmeliu ir linija, atskiriančia IPPC simbolį nuo kitos ženkle esančios informacijos;

2. Įskaitomas;

3. Sunkiai nutrinamas ar pakeičiamas;

4. Matomoje vietoje, bent dviejose priešingose MPM pusėse;

5. Bet kurios spalvos, išskyrus raudoną ir oranžinę.

REIKALAVIMAI NETAIKOMI

Pagalbinei medienai po tokios pat rūšies medienos kroviniu ISPM 15 reikalavimai netaikomi, o taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir importuojamai medienai!



4 pav. Pagalbini spygliuočių mediena su spygliuočių medienos kroviniu

ŽENKLINIMO KLAIDOS



5 pav. Ženklas neįskaitomas



6 pav. Ženklas lengvai nuimamas – priklijuotas



7 pav. Ženklas lengvai nuimamas – prikaltas



8 pav. Ženklas raudonos ar oranžinės spalvos

Šalių, reikalaujančių, kad importuojama MPM atitiktų ISPM 15 reikalavimus, sąrašą rasite adresu <http://www.ispm15.com>

Tarnybos regioniniai skyriai:

Alytaus – Vilniaus g. 21, Alytus.

Tel. (8~315) 561 12;

Kauno – Donelaičio g. 33 504 kab., Kaunas.

Tel. (8~37) 32 06 32;

Klaipėdos – Sankryžos g. 7, Klaipėda.

Tel. (8~46) 36 54 53;

Marijampolės – Kauno g. 142, Marijampolė.

Tel. (8~343) 974 50, 970 94);

Panevėžio – Anykščių g. 4, Panevėžys.

Tel. (8~45) 46 23 75;

Šiaulių – A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai.

Tel. (8~41) 430 743;

Tauragės – Bažnyčių g. 14, Tauragė.

Tel. (8~446) 610 68, 612 20);

Telšių – Žalioji g. 10, Telšiai.

Tel. (8~444) 31 082, 31 084);

Utenos – Maironio g. 1, Utena.

Tel. (8~398) 614 65, 522 33);

Vilniaus – Smėlio g. 8, Vilnius.

Tel. (8~5) 238 39 70, 238 39 71).

**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS
TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS**

Fitosanitarijos skyrius

Kalvarijų g. 62, LT 09304

Tel.: (8~5) 273 1311, Faks: (8~5) 275 21 28.

El. paštas: info@vatzum.lt

Interneto svetainė: www.vatzum.lt



**VALSTYBINĖ
AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS**

**REIKALAVIMAI
MEDINEI PAKAVIMO
MEDŽIAGAI**



**2016 M.
VILNIUS**