

GLORIA®

FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos: fenamidonas 75 g/l, propamokarbo hidrochloridas 375 g/l

Produkto forma: koncentruota suspensija

Sisteminio veikimo fungicidas, skirtas profilaktiniam naudojimui ir gydymui nuo bulvių maro (*Phytophthora infestans*) ir sausligės (*Alternaria solani*).

Skirtas profesionaliam naudojimui.



DIRGINANTIS



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Dirgina akis.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Vengti patekimo ant odos.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenamidono, dažniau kaip 3 kartus per sezoną tame pačiame lauke purškiant kas 2 metus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki paviršinio vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 3 metrus iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10l, 20l

Registracijos Nr.0290F/06
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas 2 metai.

Gamintojas/ Registracijos savininkas

Bayer CropScience AG,
Alfred-Nobel Straße 50,
D-40789 Monheim, Vokietija
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 686 88444, faks. 8 37 237809

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!**

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Bulvės

Sisteminio veikimo fungicidas, skirtas profilaktiniam naudojimui ir gydymui nuo bulvių maro (*Phytophthora infestans*) ir sausligės (*Alternaria solani*). Veiklioji medžiaga propamokarbo hidrochloridas – veikia sistemiskai, stabdo sporangių ir zoosporų dauginimąsi, micelio augimo procesą, turi gydomąjį poveikį. Veiklioji medžiaga fenamidonas yra kontaktinio – translaminarinio veikimo, pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu.

Naudojimo norma ir laikas

Rekomenduojama norma – **2,0 l/ha**.

Pradėti purkšti kai susidaro palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti, bet ne vėliau kaip pasirodžius pirmiems ligos požymiams. GLORIA ypač rekomenduojama profilaktiniams purškimams intensyvaus bulvienojų augimo metu, nes dėl sisteminio veikimo apsaugomos ir po purškimo užaugusios vegetatyvinės augalo dalys.

Vandens kiekis – **200–400 l/ha**, priklausomai nuo bulvienojų aukščio, kad būtų galima visiškai padengti augalus purškiamu tirpalu. Purškimas smulkialašis. Purkšti tik sausus bulvienojus. Nepurkšti jei tikimasi lietaus. Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val.

Purškiama kas 10–14 dienų, priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Jei vėsu ir drėgna, neatsparias marui veisles purkšti kas 7–10 dienas.

Karencija (laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo) – 7 dienos.

Didžiausias purškimų skaičius: 3.

TIRPALO RUOŠIMAS

Prieš pradėdamas darbą purkštuvą turi būti gerai išvalytas. Prieš atidarant produktą reikia jį gerai suplakti. Reikiamą purškimui GLORIA kiekį įjungus maišyklę, supilti į purkštuvą, pripildytą 1/2 purškimui skirto vandens. Išskalauti pakuotę tris kartus ir supilti paplavas į purkštuvą su darbinio tirpalu. Supilti likusį vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti išpurškstas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Jei purkštuvą be hidraulinės maišyklės, tirpalą būtina gerai išmaišyti mechaniškai. Po darbo purkštuvą išplauti, paplavas išpurškiant ant jau purkštų plotų. Rekomenduojame prieš naudojimą produktą suderinamumą išbandyti mažais kiekiais.

SAUGOS PRIEMONĖS

Saugoti, kad produkto nepatektų į aplinką, ypač vandens telkinius. Dirbant dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, akių ir veido apsaugos priemones. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Nėkvėpuoti tirpalo dulksna. Po darbo nusivilkti rūbus, nusiprausti vandeniu su muilu.

LAIKYMAS

Laikyti originalioje gamyklinėje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0°–30°C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, nuo tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 2 metai nuo pagaminimo datos.

Gaisro gesinimo priemonės: vandens srovė, putos, anglies dvideginis, sausi milteliai.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovus supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Pagrindinis reikalavimas – pašalinti nukentėjusį iš pavojaus zonos. Nedelsiant nurengti suteptus ir permirkusius drabužius.

Įkvėpus

Išnešti nukentėjusį į gryną orą. Nedelsiant kviesti gydytoją.

Patekus ant odos

Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Kviesti gydytoją.

Patekus į akis

Plauti akis vandeniu. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Neskatinti vėmimo. Skalauti burną vandeniu. Nedelsiant kviesti gydytoją.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

Informacija gydytojui: v.m. fenamidonas priklauso imidazolinonų cheminei klasei, v.m. propamokarbo hidrochloridas – karbamatų, tačiau jis nėra cholinesterazės inhibitorius. Gali pasireikšti akių ir gleivinės dirginimas, priešnuodis nežinomas, taikyti simptominių gydymą.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

®- registruotas Bayer CropScience AG, Vokietija prekinis ženklas.