

# Kinto®

## Kinto 80 g/l t.k.

### BEICAS

Veikliosios medžiagos: **tritikonazolas 20 g/l**  
**prochlorazė 60 g/l**

Produkto forma: **takus koncentratas**

Sisteminio ir kontaktinio veikimo triazolų ir imidazolų grupės fungicidas skirtas žeminių ir vasarinių kviečių, rugių, kvietrugių, miežių ir avižų sėklų beicavimui.

Skirtas profesionaliam naudojimui sėklų ruošimo įmonėse



**Aplinkai pavojingas**

### DĖMESIO!

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 50 l, 200 l, 1000 l

Registracijos Nr.: 0299B/06

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo

Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-4042 Kopenhaga S, Danija

**Kilmės šalis:** BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wādeswil Branch, Olandija

**Gamintojo atstovas:** BASF UAB, Tauro g. 12, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50, faksas: 8-5 210 74 58.

### **Pirmoji pagalba**

**Bendras patarimas:** saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Nusivilkite užterštus drabužius. Jei iškyla problemų, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui šią pakuotę, etiketę ir/arba saugos duomenų lapus.

**Įkvėpus:** išveskite nukentėjusį į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant švariai nuplaukite vandeniu ir muilu.

**Patekus į akis:** nedelsiant plaukite atmerktas akis mažiausiai 15 minučių po tekančiu vandeniu, kreipkitės į gydytoją.

**Prarijus:** nedelsiant išskalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją.

**Pastaba gydytojui:** priešnuodis nežinomas. Gydymas simptominis.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5 2362052**

**Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112**

**Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112**

**PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.**

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

### Veikimo būdas

Kinto – fungicidinis beicas, skirtas javų sėklos apdorojimui. Kinto saugo javus nuo per sėklą ir per dirvą plintančių ligų sukėlėjų. Kinto veikliosios medžiagos, sisteminė **tritikonazolas** ir prasiskverbiantiu veikimu pasižyminti **prochlorazė**, papildo viena kitą ir pagerina viena kitos efektyvumą nuo daugelio javų ligų sukėlėjų.

Kinto yra efektyvus nuo kūlių kviečiuose, rugiuose, kvietruguose, miežiuose ir avižose. Žieminius kviečius, rugius ir kvietrugių saugo nuo pavasarinio pelėsio. Žieminiuose ir vasariniuose javuose efektyvus nuo pašaknio ligų, miežius ir avižas saugo nuo dryžligių.

Ligos pavadinimas	Ligos sukėlėjas lotyniškai	Efektyvumas
<b>Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai</b>		
Kietosios kūlės	<i>Tilletia caries</i>	XXX
Dulkančiosios kūlės	<i>Ustilago tritici</i>	XXX
Daigų pašaknio puviniai	<i>Fusarium spp.</i>	XX
Pavasarinis pelėsis	<i>Microdochium (Fusarium) nivale</i>	XX
<b>Vasariniai kviečiai</b>		
Kietosios kūlės	<i>Tilletia caries</i>	XXX
Dulkančiosios kūlės	<i>Ustilago tritici</i>	XXX
Daigų pašaknio puviniai	<i>Fusarium spp.</i>	XX
Daigų septoriozė	<i>Stagonospora (Septoria) nodorum</i>	XX
<b>Žieminiai miežiai</b>		
Dulkančiosios kūlės	<i>Ustilago nuda</i>	XXX
Juostotoji dryžligė	<i>Dreschlera graminea</i>	XXX
<b>Vasariniai miežiai</b>		
Dulkančiosios kūlės	<i>Ustilago nuda</i>	XXX
Tinkliškoji dryžligė	<i>Dreschlera teres</i>	XX
Juostotoji dryžligė	<i>Dreschlera graminea</i>	XXX
Daigų pašaknio ir šaknų puviniai	<i>Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana</i>	XX
<b>Avižos</b>		
Dulkančiosios kūlės	<i>Ustilago avenae</i>	XXX
Avižų dryžligė	<i>Dreschlera avenae</i>	XX

XXX = labai efektyvu; XX = efektyvu

### AUGALAI IR NORMOS:

**Žieminiai ir vasariniai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, avižos**

**Norma:** 2,0 l/t sėklos.

### Venkite atsparumo!

Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl yra tikimybė, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti produktų efektyvumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti negalima. Mes negalime prisiimti atsakomybės už nuostolius dėl pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai, nes tai lemia daugybė gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir produkto naudojimo. Norint išvengti efektyvumo sumažėjimo būtina naudoti tik visą rekomenduojamą BASF produkto normą.

## **Naudojimas**

Naudojant Kinto, aplinkos temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip + 5°C.

- ❑ Prieš naudojimą gerai suplakite!
- ❑ Beicuoti galima neskiestu produktu arba skiestu su vandeniu, 1 litras Kinto skiedžiamas su 1 - 4 litrais vandens.
- ❑ Beicavimui naudokite tik tam skirtas mašinas. Kiti būdai neleistini.
- ❑ Gerai ir tolygiai padenkite beicu sėklos paviršius, taip užtikrinsite beicavimo efektyvumą.
- ❑ Prieš beicuodami patikrinkite sėklų daigumą. Sėklos normą paskaičiuokite atsižvelgdami į sėklų stambumą ir beicuojamų sėklų daigumą.
- ❑ Įsitikinkite, kad sėjamosios sureguliuotos teisingai. Sėjamąją nustatykite beicuotai sėklai.
- ❑ Kartais beicuotos sėklos kiek vėliau pradeda dygti, tačiau javų augimui neigiamos įtakos neturi.
- ❑ Naudodami 200 ar 1000 litrų pakuotę, ją atidarinėkite tik kaip nurodyta instrukcijose.

## **Dėmesio!**

- ❑ Beicuojamų sėklų drėgnumas turi būti 12 %. Gali sumažėti daigumas sėklų, kurios buvo džiovinamos džiovyklose, turi smulkius pažeidimus per kuriuos produktas gali būti pasisavintas į sėklą.
- ❑ Nebeicuokite su Kinto sutraiškytų, sulipusių ar kitaip pažeistų grūdų.
- ❑ Neleiskite, kad išbeicuotų grūdų drėgnumas viršytų 16 %.
- ❑ Nenaudokite beicuotų grūdų pašarui. Laikykite saugiai, pašaliniais žmonėms, gyvuliams, naminiams ir laukiniams gyvūnams neprieinamoje vietoje.
- ❑ Maišų, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai nenaudokite grūdų, maisto ir pašaro laikymui.

## **Beicuotų grūdų laikymas**

- ❑ Po apdoravimo Kinto sėklos turi būti laikomos sausai.
- ❑ Apdorotų Kinto sėklų nepalikite kitam sezonui.
- ❑ Maišai su apdorotais grūdais turi būti pažymėti **“DĖMESIO! Sėkla beicuota Kinto”**.

## **Beicavimo mašinos plovimas**

1. Pilnai ištuštinkite visą sistemą.
2. Temperatūrai esant +5° C ir žemesnei, plaunami ir paleisdami mašiną darbui naudokite šiltą vandenį.
3. Skalavimo skystį galite pasiruošti tuščiuose kanistruose.

## **Individuali apsauga**

Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Dėvėkite neperšlampančius cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, guminius batus, hermetiškai priglundančius apsauginius akinius. Sulaistytus drabužius nedelsdami nusivilkite. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą vandeniu ir muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.

## **Aplinkos apsauga**

Produktas aplinkai pavojingas. Netikėtai išsipylus nedideliame kiekiui – surinkite su atitinkama absorbuojančia medžiaga ir sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Kruopščiai nuplaukite užterštus paviršius ir daiktus, laikydamiesi aplinkos

apsaugos reikalavimų. Išsiliejus dideliu kiekiu, nedelsdami informuokite Aplinkos apsaugos tarnybas, elkitės pagal nurodymus, esančius saugos duomenų lapuose.

### **Sandėliavimas**

Laikykite nuo šalčio apsaugotoje patalpoje nuo 0 iki + 30° C temperatūroje. Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje.

### **Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas**

Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą vandeniu 3 kartus, supilkite išplovą į beicavimo mašiną ir sunaudokite. Produkto arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

### **Pastaba!**

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinę dalį. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti produkto efektyvumą. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

© BASF registruotas prekės ženklas