

KLINIK 360 SL

Herbicidas

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l

Vandenis tirpalas

Klinik 360 SL – sisteminis herbicidas vienamečių ir daugiamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui plotuose skirtuose kitų metų augalams auginti, gėlynuose, vejose, vaismedžių ir uogakrūmių pomedžiuose, plotuose, skirtuose vaismedžių ir uogakrūmių įveisimui.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l.

Registracijos Nr. 0233H/06

Siuntos Nr. žiūrėti ant įpakavimo.

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.

Galiojimo laikas: mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos.

Gamintojas ir registracijos savininkas:

Nufarm GmbH&Co KG,

St.-Peter-Strasse 25,
A-4021 Linz, Austria

Perpakuoja ir platina:
UAB "Litagros prekyba"
Savanorių pr. 173
LT – 03150 Vilnius
Tel. : 8 5 236 1659

UAB Inovacine firma "MKDS"
Piliakalnio 68, Nemenčinė,
Vilniaus r. Sav. LT-15175
Tel.: +370 5 2726727

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Klinik 360 SL – sisteminis herbicidas. Preparato veiklioji medžiaga – glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias jo dalis aktyviosios vegetacijos metu. Klinik 360 SL poveikis piktžolėms pastebimas po 7-10 dienų, o visiškai jos žūsta po 2-3 savaitių. Klinik 360 SL efektyviausiai veikia piktžolės turinčias gerą lapiją (varputis turi ne mažiau 3-4 lapus). Lietus Klinik 360 SL gali nuo lapų nuplauti, todėl purkšti reikia ne mažiau 4-6 valandas prieš lietų. Klinik 360 SL geriausiai veikia, kai oro temperatūra +10-+20°C šilumos ir pakanka drėgmės.

Apdorojami augalai	Naudojimo norma ml/10 l vandens	Naudojimo laikas
Plotai kitų metų augalams auginti, plotai, skirti vaismedžių ir uogakrūmių įveisimui	150 ml apdorojant 500 m ²	Purškiamos vegetuojančios vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės jų aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį. Žemę galima pradėti dirbti 10 dienų po purškimo.
Gėlynai, vejos	1 dalis Klinik 360 SL ir 3 dalys vandens	Aukštaūgės piktžolės naikinamos tepimo būdu jų aktyvaus augimo metu pavasarį arba vasarą. Tepant šepetėliai turi būti ne žemiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnių.
Vaismedžių ir uogakrūmių pomedžiai	150 ml apdorojant 500 m ²	Purškiamos vegetuojančios vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių ir uogakrūmių dalis jų aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį.

PURŠKIMO TECHNIKA

Klinik 360 SL kokybiškai išpurkšti galima nugariniais ir kitais mažos talpos purkštuvais. Prieš pradėdami purkšti patikrinkite purkštuvo sandarumą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštukas turi būti tvarkingas, švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, be priemaišų vandenį. Nepurkšti vėjuotu oru.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Ruošiant tirpalą būtina naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant skiestą produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines ar latekso).

Dėmesio! Žmonėms eiti į herbicidu Klinik 360 SL tepimo būdu apdorotus gėlynus, vejas bei liesti tuos augalus galima tik kitą dieną po produkto panaudojimo. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamose patalpose.

Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Laikyti ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovus supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

JURIDINĖ ATSAKOMYBĖ

Preparato naudojimo rekomendacijos pagrįstos atliktais bandymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl pasekmių, atsiradusių dėl neteisingo preparato saugojimo ir naudojimo. Preparato kokybė garantuojama, jeigu jis laikomas originalioje, uždaroje pakuotėje ir nurodytomis sąlygomis.