

MOVENTO 100 SC

Insekticidas

Veiklioji medžiaga: spirotriamatas 100 g/l (9,29 %)

Movento 100 SC – sisteminio veikimo insekticidas, skirtas obelų ir kriausių apsaugai nuo skydamarių ir slyvoms nuo miltamario.

Produkto forma: koncentruota suspensija

Produktas skirtas profesionaliesiems naudotojams



ATSARGIAI

Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu.

Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių. Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1 l.

Leidimo Nr.:

Siuntos Nr.: : žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Leidimo savininkas: Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija:

Tilto g. 35-6,

LT-01101 Vilnius

Gamintojas: Bayer AG

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

VEIKIMO BŪDAS

Movento 100 SC yra sisteminis insekticidas, skirtas obelų, kriaušių apsaugai nuo skydamarių ir slyvų apsaugai nuo miltamarių. Produkto veikioji medžiaga spirotetramatas veikia kaip lipidų sintezės inhibitorius. Dėl savo veikimo būdo, produktas ypač veiksmingas prieš griaužiančių kenkėjų ankstyvasias vystymosi stadijas, be to, veikioji spirotetramatas, patekęs į augalą per lapus, juda augalo ksilema ir floema, tuo pačiu apsaugodamas tiek lapus, tiek šaknis nuo kenkėjų.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Obelys

Kablelinis skydamaris (*Lepidosaphes ulmi*)

Rekomenduojama norma: 2,25 l/ha

Naudojimo laikas:

Produktą naudoti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisių brandos pradžios (BBCH 69-81).

Didžiausias apdorojimų skaičius per vegetacijos sezoną: 2

Laikotarpis tarp purškimų: ne mažiau kaip 21 d.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-1000 l/ha

Kriaušės

Kablelinis skydamaris (*Lepidosaphes ulmi*)

Rekomenduojama norma: 2,25 l/ha

Naudojimo laikas:

Produktą naudoti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisių brandos pradžios (BBCH 69-81).

Maksimalus apdorojimų skaičius per vegetacijos sezoną: 2

Laikotarpis tarp purškimų: ne mažiau kaip 21 d.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-1000 l/ha

Slyvos

Miltamaris (*Hyalopterus pruni*)

Rekomenduojama norma: 1,125 l/ha

Naudojimo laikas:

Produktą naudoti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisių brandos pradžios (BBCH 69-81).

Maksimalus apdorojimų skaičius per vegetacijos sezoną: 2

Laikotarpis tarp purškimų: ne mažiau kaip 14 d.

Rekomenduojamas vandens kiekis 500-1500 l/ha

Laikotarpis nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo (karencijos laikotarpis)

Obelims, kriaušėms - 21 d.

Slyvoms – 14 d.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Produktas geriausia veikia ankstyvose kenkėjų vystymosi stadijose

1. Nerekomenduojama naudoti MOVENTO 100 SC mišiniuose su kitais insekticidais.
2. Fitotoksiškumo požymių nepastebėta. Tačiau neatmetama galimybė, kad naudojant ne pagal rekomendacijas – gali pasireikšti fitotoksiškumas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO STRATEGIJA

Pagal veikimo pobūdį Movento 100 SC veiklioji medžiaga yra spirotetramatas, kuris priklauso acetil-CoA-karboksilazės inhibitoriams (IRAC/ MoA kodas 23). Jokių kenkėjų atsparumo atvejų dar nėra žinoma.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš pradėdant ruošti tirpalą, tiksliai nustatyti būtiną jo kiekį.

Atmatuotą preparato kiekį per užpylimo angą supilti į 4/5 pripildytą purkštuvą baką. Įjungti maišytuvą ir praskieskite vandeniu iki norimo kiekio. Saugantis, kad putos nebėgtų per viršų, silpna srove pripildyti baką ir uždaryti dangtį virš tirpalo paviršiaus. Susidarius daug putų leisti joms nusistovėti.

Tuščias pakuotes praskalauti vandeniu tris kartus ir supilti į baką.

TIRPALO LIKUČIAI IR PURKŠTUVO PLOVIMAS

Po darbo purkštuvą kruopščiai išplauti.

Likęs neišpurkštas tirpalas bei panaudotas purkštuvų plovimui vanduo turi būti išpurkštas ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO IR PAKUOTĖS LAIKYMO SĄLYGOS

Saugoti nuo vaikų.

Augalų apsaugos produktus saugoti:

- originaliose pakuotėse, apsaugant nuo kontakto su maistu, gėrimu arba pašarais,
- temperatūroje 0 – 30 °C.

Draudžiama naudoti tuščias augalų apsaugos produktų pakuotes naudoti kitais tikslais.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.