

## NeemAzal - T/S

Veiklioji medžiaga: azadirachtinas A 10 g/l (1% )

Koncentruota emulsija

NeemAzal T/S- insekticidas-akaricidas, skirtas naikinti amarus, baltasparnius, tripsus, voratinklines erkes agurkuose, pomidoruose, paprikose, dekoratyviniuose augaluose šiltnamiuose bei baltukus ir pelėdgalvius kopūstuose.

**PREPARATAS SKIRTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.**

### DĖMESIO!

Sudėtyje yra azadirachtino ekstrakto. Gali sukelti alergiją.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia

paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052**

**SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR  
APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS  
REIKALAVIMUS!**

<b>Pakuotė:</b>	1 l, 2,5 l, 5 l, 25 l, 200 l.
<b>Registracijos Nr.:</b>	02401/02.
<b>Pagaminimo data / Siuntos Nr.</b>	žr. ant pakuotės
<b>Galiojimo laikas:</b>	2 metai nuo pagaminimo datos.

**Gamintojas ir registracijos savininkas:**




Trifolio-M GmbH  
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35633 Lahnau, Vokietija  
Telefonas: +49-6441-209770  
Fax: +49-6441-2097750  
El. paštas: [info@trifolio.de](mailto:info@trifolio.de)  
Interneto svetainė: [www.trifolio.de](http://www.trifolio.de)

**Platintojas:**

UAB „Baltic Agro“  
Ateities 10, LT-08303 Vilnius  
Tel.: +370 5 2301725  
Fax: +370 52301724

**Nordisk Alkali AB**

Hanögatan 8,  
SE-211 24 Malmö, Sweden  
Tel.: +46 40 6808530  
Faks.: +46 40 938400



# PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

### VEIKIMO BŪDAS

NeemAzal T/S yra Indijoje augančio medžio Azadirachta indica A.Juss ekstraktas, išskirtas iš šio medžio sėklų ir labai efektyviai naikinantis augalų kenkėjus.

Nupurškus NeemAzal T/S, augalas pasidengia plona plėvele, taip pat per lapų paviršių dalis preparato veikliosios medžiagos nukeliauja ir į vidinius augalo audinius. Kenkėjus preparatas veikia tik oraliniu būdu, jiems maitinantis augalais, nupuršktais NeemAzal T/S tirpalu. Praėjus kelioms valandoms po nupurškimo, jau galima pastebėti pirmus preparato veikimo požymius - kenkėjai, jų lervos ar vikšrai praranda aktyvumą ir nustoja maitintis. Po kelių dienų kenkėjai žūva, nespėję palikti palikuonių.

### NAUDOJIMAS

Augalai purškiami 0.5% koncentracijos tirpalu. Prieš amarus, voratinklines erkes, purškiama kas 5 – 7 dienas, prieš tripsus - kas 10 – 14 dienų, prieš graužiančius kenkėjus - kas 12 – 14 dienų.

Ypač geri rezultatai, kai tirpalas padengia augalo lapus iš abiejų pusių ir purškiama, kai jaunos lervos. Jei nupurškus ir nepraėjus 6 val. nulijo – būtina purškimą pakartoti.

### REKOMENDUOJAMOS NORMOS

Augalai	Kenkėjai	Produkto norma, l/ vandens kiekis, 1	Didžiausias apdorojimų skaičius	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis
<b>Daržovės:</b>				
<b>Kopūstai</b>	Baltukai, pelėdgalviai	2-3/400-600 (0,5 %tirpalas)	3	4
<b>Agurkai, paprika šiltnamiuose</b>	Amarai, tripsai, baltasparniai, voratinklinės erkės	2-3/400-600, (0,5 % tirpalas)	3	4
<b>Pomidorai šiltnamiuose</b>	Amarai, tripsai, baltasparniai, voratinklinės erkės	2-3/400-600, (0,5 % tirpalas)	3	
<b>Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose</b>	Amarai, baltasparniai, tripsai, voratinklinės erkės	3-4/600-800, (0,5 % tirpalas)	3	

### FITOTOKSIŠKUMAS

Visada būtina preparatą išbandyti ant pavienių augalų ir tik po purkšti didesniame plote.

## **TIRPALO RUOŠIMAS**

Purkštuvu talpa pripildoma vandeniu (pH 6 – 7), įjungus maišytuvą, supilamas rekomenduojamas NeemAzal T/S kiekis. Kadangi preparato veiklioji medžiaga vandenyje greitai skyla, tirpalą būtina sunaudoti tą pačią dieną.

## **LAIKYMAS**

Produktą laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Esant žemesnei negu -10°C, gali atsirasti nuosėdos, kurios pranyksta neilgai pašildžius preparatą vandens vonelėje iki +20 - +30°C. Tai ypač svarbu ruošiant tirpalą. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų, pašarų. Galiojimo laikas 2 metai.

## **SAUGOS PRIEMONĖS**

Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant skiestą produktą rekomenduojama dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines ar latekso). Vengti patekimo ant odos ir į akis. Saugoti nuo vaikų. Sandėliuoti atskirai nuo maisto produktų. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Ypač alergiškiems žmonėms tirpalas kartais gali lengvai dirginti nepridengtas kūno vietas ir akis. Tokiais atvejais tas kūno vietas ir akis būtina nuplauti vandeniu.

## **PIRMOJI PAGALBA**

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

Prarijus neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052**

## **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS**

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovus supilti į ruošiamą tirpalą. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams. Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų produkto likučiais, tirpalo likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti.