

# Nexa 250

## AUGIMO REGULIATORIUS

**Veiklioji medžiaga:** trineksapak-etilas 250 g/l (26,6%)

**Produkto forma:** koncentruota emulsija (EC)

**Nexa 250** – augimo reguliatorius trumpindamas ir sutvirtindamas tarpubamblius apsaugo pasėlį nuo išgulimo. Naudojamas visose žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, avižių ir varpinių žolių, tokių kaip tikrasis eraičinas (*Festuca pratensis*), raudonasis eraičinas (*Festuca rubra*), daugiametė svidrė (*Lolium perenne*) ir pašarinis motiejukas (*Phleum pratense*), auginamų sėklai veislėse.

### Skirtas profesionaliajam naudojimui



### ATSARGIAI

Degus skystis ir garai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga įkvėpus.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. Nerūkyti.

Stengtis neįkvėpti garų/rūko/aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

**Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu : 112.**

Pakuotė: 1 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l

Leidimo Nr.: AS12-5AR(2018)

Siuntos numeris/pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Sandėliavimas: saugoti nuo užšalimo.

**Ledimo savininkas** - Synergy Generics Limited, Pure House,64-66 Westwick Street, Norwich,Norfolk,NR2 4SZ, Jungtinė Karalystė, Tel: 0044845 459 9413, Fax: 0044 207 149 9815, [info@synergygenerics.com](mailto:info@synergygenerics.com), [www.synergygenerics.com](http://www.synergygenerics.com)

**Registracijos Jungtinė Karalystė savininkas** – Globachem nv, Registracijos numeris Jungtinė Karalystė -16105

**Referencinis produktas: Moxa**

**Už galutinį produkto pakavimą ir ženklimą atsakingas** - Synergy Generics Limited, Pure House,64-66 Westwick Street, Norwich,Norfolk,NR2 4SZ, Jungtinė Karalystė, Tel: 0044845 459 9413, Fax: 0044 207 149 9815, [info@synergygenerics.com](mailto:info@synergygenerics.com), [www.synergygenerics.com](http://www.synergygenerics.com)

**Produktas perpakuotojas**- Micromix Plant Health Ltd, Coachgap Lane, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HP, Jungtinė Karalystė, tel: +44(0) 1949898001.

**Importuotojas** - UABCHEMTAGRA Kauno rajono sav. Kluoniškių km., Beržų 13, Lietuva LT 53415 Tel/faks.: +370 37 711407, [info@chemtagra.com](mailto:info@chemtagra.com)

**Importuotojas** - UAB "ALSA", Montuotoju 12, Mazeikiu, LT-89101, Lietuva Tel+370 8-443-66559, [alsamazeikiai@gmail.com](mailto:alsamazeikiai@gmail.com)

### PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**Nexa 250** – koncentruota emulsija, kurios sudėtyje yra 250 g/l trineksapak-etilo, veikiančio kaip augimo reguliatorius. Trumpindamas ir sutvirtindamas tarpubamblius apsaugo paselį nuo išgulimo. Naudojamas visose žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, avižų, varpinių žolių auginamų sėklai, tokių kaip tikrasis eraičinas (*Festuca pratensis*), raudonasis eraičinas (*Festuca rubra*), daugiametė svidrė (*Lolium perenne*) ir pašarinis motiejukas (*Phleum pratense*), veislėse. Nexa 250 veikioji medžiaga per augalo lapus ir stiebus patenka į augimo kūgelius, kur slopina augimo hormono giberelino susidarymą. Tai įtakoja ląstelių augimą, ko pasekoje augalo tarpubambliai auga trumpesni ir storesni taip apsaugodami paselį nuo išgulimo.

#### OPTIMALIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Nexa 250 turi būti naudojamos ant aktyviai augančių augalų, kuriems pakanka drėgmės ir trąšų. Geriausia purškimą atlikti ant sausų augalų, esant dideliame saulės šviesos intensyvumui (dangus giedras ar dengiamas plonais debesimis). Optimali purškimui temperatūra +10° C, tačiau Nexa 250 galima naudoti ir nuo +8° C. Po Nexa 250 panaudojimo turėtų 2 valandas nelyti.

#### NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Žemės ūkio augalai	Norma purškiant per vieną kartą l/ha	Norma purškiant per du kartus* l/ha	Naudojimo laikas
Kviečiai (žieminiai ir vasariniai)	0,2 - 0,4	2 x 0,15	Nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25-39)

Miežiai (žieminiai ir vasariniai)	0,4 – 0,6	2 x 0,3	Nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25-39)
Rugiai (žieminiai))	0,5 - 0,6	2 x 0,25	Nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25-39)
Kvietrugiai (žieminiai ir vasariniai)	0,4 - 0,6	2 x 0,25	Nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25-39)
Avižos	0,3	2 x 0,15	Nuo matomo 5 šoninio ūglio iki antras bamblys pakyla daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25-32)
Varpinės žolės (tikrasis eraičinas, raudonasis eraičinas, daugiametė svidrė, pašarinis motiejukas) sėklai	0,4 – 0,8	2 x 0,4	Nuo pirmojo bamblio tarpsnio iki tampa matomi pirmieji akuotai (BBCH 31-49)

\*Mažiausiai 7 d. tarp purškimų.

## TIRPALO PARUOŠIMAS IR PURŠKIMAS

### Tirpalo norma

Purkšdami Nexa 250 naudokite 150-400 l/ha tirpalo normą. Tirpalo norma priklauso nuo pasėlio augimo tarpsnio.

### Purškimo įranga

Rekomenduojama naudoti smulkialašius purkštukus ir purškimo metu palaikyti pastovų 2-3 barų darbinį slėgį.

### Tirpalo paruošimas

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPLAKITE!** Pusę purkštuvo pripildykite švairiu vandeniu ir įjunkite maišytuvą. Supilkite reikiamą Nexa 250 kiekį ir trūkstamą vandens kiekį. Maišytuvas turi būti įjungtas purkštuvo pildymo ir viso purškimo metu. Pasirūpinkite, kad nebūtų sudvigubintas purškimas.

## SUDERINAMUMAS

Dėl Nexa 250 naudojimo mišiniuose su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į leidimo savininko atstovus arba platintoją.

## DĖMESIO

- Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
- Nepurškite po šalnų arba kai prognozuojamos šalnos ir lietus, taip pat ant šlapių augalų.
- Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 24° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Nepurškite augalų paveiktų nepalankių meteorologinių sąlygų, užmirkusių, pažeistų ligų, kenkėjų ir šalnų.
- Šiaudai neturi būti naudojami pašarui, jei varpinių žolių pasėlis auginamas sėklai buvo purkštas po BBCH 33 tarpsnio.

## SĖJOMAINA

Nėra jokių apribojimų sėjomainai, jei priešsėlis buvo purkštas Nexa 250.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius** rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo ( $\geq 0,4$  mm), chloropreno ( $\geq 0,5$  mm), butilo ( $\geq 0,7$  mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

**Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais** rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

**Darbuotojams** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

## SANDĖLIAVIMAS

Laikyti uždarytą originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių, sausoje, užrakintoje patalpoje atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro. Saugoti nuo užšalimo.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto

vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais

**PASTABA**

Mes tiekiamo tik aukštos kokybės produktus, tačiau negalime kontroliuoti jų sandėliavimo, tvarkymo, maišymo ar naudojimo, taip pat oro sąlygų prieš, per ir po purškimo, kas gali turėti poveikį produkto veiksmingumui. Leidimo savininkas ar platintojas negali atsakyti už sumažėjusį veiksmingumą, pažeidimus ar nuostolius, atsiradusius dėl produkto netinkamo saugojimo, tvarkymo ar naudojimo ne pagal rekomendacijas.