

PENNCOZEB[®] 75 DG

PREPARATO FORMA: vandenyje dispersiškos granulės

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: mankocebas 750 g/kg

Mankocebas – ditiokarbamatų klasės fungicidas

Penncozeb 75 DG – kontaktinis fungicidas. Naudojamas bulvių, svogūnų ir vaismedžių apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliam naudojimui.



KENKSMINGAS



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO

Dirgina kvėpavimo takus

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

Gali pakenkti negimusiam vaikui

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

Saugoti nuo vaikų

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

Neįkvėpti dulkių

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną sodams, bei 5 metrų apsaugos zoną bulvėms ir svogūnams, iki paviršinių vandens telkinių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS

SIEKIANČI IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS

Registracijos Nr.: 0250F/09

Pagaminimo data:

Partijos Nr.

Pakuotė: 1; 5; 10; 25 kg

REGISTRACIJOS

SAVININKAS:

CerexAgri S.A.
1, rue des Freres Lumiere,
78370 Plaisir, France

CerexAgri



IMPORTUOTOJAS:

UAB "AGRIMATCO VILNIUS"

Žirmūnų g. 67, Vilnius

Tel.: 8 5 277 49 46, faks.: 8 5 277 49 52

NAUDOJIMAS

Penncozeb 75 DG – kontaktinis fungicidas. Naudojamas bulvių apsaugai nuo maro ir sausligės, svogūnų nuo netikrosios miltligės, obelių, kriaušių apsaugai nuo rauplių Fungicidas pasižymi profilaktiniu ir gydomuoju poveikiu.

Augalai	Norma kg/ha	Ligos	Maksimalus purškimų skaičius	Karencija dienomis
Bulvės	2,0	Maras, sausligė	3	20
Svogūnai	2,0	Netikroji miltligė	4	20
Obelys, kriaušės	2,0	Rauplės	4	20

Pastaba: preparatas efektyviausiai veikia, jei po purškimo 4 valandas nelyja.

NAUDOJIMO LAIKAS

Purškama vegetacijos metu profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.

Purškimus kartoti kas 7-10 dienų.

TIRPALO KIEKIS

Bulvėms ir svogūnams – 200–400 l/ha;

Obelims, kriaušėms – 600–1000 l/ha.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusė purkštuvo talpos pripildoma vandens. Įjungiamas maišytuvas ir supilamas reikiamas Penncozeb 75 DG kiekis. Tęsiant maišymą, pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Po darbo būtina kruopščiai išplauti purkštuvą. Paruošto tirpalo negalima palikti nakčiai.

SAUGOJIMAS.

Fungicidą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausose, apsaugotose nuo šalčio, gerai vėdinamose, vėsiose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, užrakintose patalpose. Laikant fungicidą sandariai uždarytoje gamyklos taroje jo sandėliavimo laikas yra mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbdami su produktu, naudokite asmens apsaugos priemones: 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą EN 13034); pirštines nuo chemikalų (atitinkančias standartą EN 374), pvz. pagamintas iš nitrilo gumos; apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166), tvirtą avalynę. Esant nesandariai ir neturinčiai oro valymo filtrų traktoriaus kabinai, gali būti reikalingos kvėpavimo takų apsaugos priemonės: puskaukė su keičiamais filtrais A2-P2 arba A2-P3 (atitinkančiais standartą EN 14387). Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos ir į akis. Nėkvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą, ar prieš valgant visada nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA.

Apsinuodijus nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prarijus – sukelti vėmimą, praplauti skrandį, nenaudoti jokių riebalų.

Įkvėpus, nukentėjusį išvesti į gryną orą. Patekus ant odos, plauti dideliu vandens kiekiu su muilu.

Patekus į akis, nedelsiant plauti vandeniu mažiausiai 15 minučių.

Priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

PASTABA. Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos pakuotėje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

| ® - registruotas firmos Cerexagri prekinis ženklas.