

RAGAS 100 EW

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: zeta – cipermetrinas 100 g/l.

Preparato forma: vandens emulsija.

Piretroidinis insekticidas, naudojamas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, vasarinių miežių, rapsų ir bulvių kenkėjų naikinimui. **Skirtas profesionaliam naudojimui.**



KENKSMINGAS



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Kenksmingas įkvėpus ir prarijus.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Laikyti užrakintą, vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Vengti patekimo ant odos.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų aerozolių.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines.

Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimu kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370-5-2362052.

Pagalbos informacinis telefonas: +49180 2273112.

Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112.

Pakuotės: 1 ir 5 litrų.

Siuntos Nr. - žr. ant pakuotės

Pagaminimo data - žr. ant pakuotės.

Galiojimo laikas - 2 metai.

Leidimo savininkas - AgchemAccess.com Ltd, Pure House 64-66, Westwick Street Norwich Norfolk, NR2 4SZ, Jungtinė Karalystė. Tel.: + 44 (0) 1603 624413, faks.: + 44 (0) 207 149 9815. enquiry@agchemaccess.co.uk, www.agchemaccess.co.uk.

Leidimo numeris – AS9-2

Gamintojas - FMC Chemical Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia PA 19103 – JAV, tel.: 001 215 299 6000, faksas: 001 215 299 5999;

Registracijos Jungtinėje Karalystėje savininkas - FMC Chemical s.p.r.l, Boulevard de la Plaine 9/3, Bruselis, B-1050, Belgija. Registracijos numeris Jungtinėje Karalystėje – MAPP 12248 nuo 2005 01 04.

Už galutinį produkto pakavimą atsakingas gamintojas, o už ženklimą atsakingas - AgchemAccess.com Ltd, Pure House 64-66, Westwick Street Norwich, Norfolk NR2 4SZ, Jungtinė Karalystė. Tel.: + 44 (0) 1603 624413, faks.: + 44 (0) 207 149 9815. enquiry@agchemaccess.co.uk, www.agchemaccess.co.uk.

Importuotojas - UAB „Kustodija“, Laisvės pr.117^a, LT-06118 Vilnius. Tel. +370 5 230 1725, faksas. +370 52301724, <http://www.kustodija.lt>, info@kustodija.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS NURODYMUS.**

Naudojimo rekomendacijos

Veikimo būdas.

Insekticidas Ragas 100 EW yra zeta-cipermetrino alyva, pagaminta vandeninės emulsijos pagrindu. Ragas – labai efektyvus, greitai veikiantis, plataus veikimo spektro insekticidas, naudojamas daugelio kenkėjų naikinimui žieminiuose javuose, miežiuose, rapsuose bei bulvėse. Šis insekticidas yra kontaktinis, jis veikia ir per virškinimo organus. Jis naikina čiulpiančius ir graužiančius kenkėjus. Gali būti purškiamas profilaktiškai arba pasirodžius kenkėjams. Norint gauti veiksmingiausią poveikį, gerai apipurkšti augalus. Naudojant didesnes normas, užtikrinama augalų apsauga ilgesniam laikotarpiui.

Žieminiai kviečiai

Norma: 0,07 – 0,1 l/ha nuo amarų, lemų.

Didžiausias purškimų skaičius – 2

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos

Vasariniai miežiai

Norma: 0,07 – 0,1 l/ha nuo amarų, lemų, pjūklelių.

Didžiausias purškimų skaičius – 2

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos

Žieminiai kvietrugiai.

Norma - 0,15 l/ha nuo tripsų, amarų, lemų ir pjūklelių. Didžiausias purškimų skaičius – 2.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos.

Žieminiai ir vasariniai rapsai.

Norma - 0,07 – 0,1 l/ha nuo spragių ir rapsinių žiedinukų. Didžiausias purškimų skaičius – 2.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos.

Bulvės.

Norma - 0,07–0,1 l/ha nuo kolorado vabalų. Didžiausias purškimų skaičius – 2. Paskutinis

purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos.

Augalai	norma l/ha	kenkėjai
Žieminiai kviečiai	0,07 - 0,10	Amarai (Rhopalosiphum padi, Macrosiphum avenae), Lemai (Lema melanopus)
Vasariniai miežiai	0,07-0,1	Amarai (Rhopalosiphum padi, Macrosiphum avenae), Lemai (Lema melanopus), Javiniai pjūkleliai (Pachynematus clitellatus).
Žieminiai kvietrugiai	0,15	Javiniai tripsai (Limothrips spp. Anaphothrips obscurus), amarai, lemai, pjūkleliai.
Žieminiai ir vasariniai rapsai	0,07 - 0,10	Spragės Rapsinės (Phyllotreta spp. Psylloides chrysocephala), spragės Rapsiniai žiedinukai (Meligethes aeneus).
Bulvės	0,07 - 0,10	Kolorado vabalai (Leptinotarsa decemlineata).

Vandens kiekis.

Rekomenduojamas vandens kiekis 200 – 300 l/ha. Nenaudokite mažesnio vandens kiekio, nei minimalus rekomenduojamas. Didžiausią rekomenduojamą vandens kiekį naudokite tankiuose pasėliuose, kad būtų užtikrintas tolygus padengimas.

Tirpalo paruošimas.

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį preparato ir baikite pilti vandenį. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas.

Saugos priemonės.

Dėvėkite neperšlampančius apsauginius drabužius, neperšlampančias, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, guminius batus, hermetiškai priglundančius apsauginius akinius ir respiratorius nuo organinės sudėties garų ir dujų. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Sulaistytus drabužius nedelsdami nusivilkite. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukus ir baigę darbą.

Pirmoji pagalba. Bendras patarimas.

Venkite patekimo ant odos ir drabužių. Sulaistytus drabužius nusivilkite nedelsdami. **Įkvėpus:** nedelsdami išeikite į gryną orą, jei pasijusite blogai, kreipkitės į gydytoją. **Patekus ant odos:** kruopščiai nuplaukite odą vandeniu su muilu, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsdami plaukite atmerktas akis gausiu tekančio vandens kiekiu 15 minučių, jei atsiranda perštėjimas, kreipkitės į okulistą.

Prarijus: nedelsdami skalaukite burną, po to gerkite daug vandens. Sukelkite vėmimą. Kreipkitės į gydytoją. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, neduokite nieko gerti, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pastaba gydytojui: specifinio priešnuodžio nėra, gydymas – simptominis.

Gaisro atveju.

Preparatas yra degus. Saugoti nuo ugnies. Gaisro gesinimui naudoti putų, anglies dvideginio, ar sausų cheminių medžiagų gesintuvus. Degimo vietą izoliuoti. Evakuoti pavėjui esančius žmones ir gyvulius. Dėvėti visus apsauginius drabužius ir dujokaukes. Nėkvėpuoti dūmų, garų ar rūko junginiais. Kenksmingi skilimo produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas, vandenilio cianidas, chloras, vandenilio chloridas.

Sandėliavimo sąlygos.

Laikykite sandariai uždarytą saugioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės. Laikykite tik gamintojo pakuotėje.

Pakuotės nukenksminimas ir likučių sunaudojimas.

Nenaudokite pakuotės kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite ją vandeniu 3 kartus, supilkite išplovą į purkštuvą ir išpurškite ant dirbamos žemės. Preparato arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą pakuotę sunaikinkite pagal vietinius reikalavimus.

Pastaba.

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinę dalį. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti preparato efektyvumą. Mes, preparatų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priešasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.