

RAXIL EXTRA® 515 FS

BEICAS

Veikliosios medžiagos: tebukonazolas 15 g/l, tiramas 500 g/l. Sudėtyje yra etandiolo.

Produkto forma: tirpalas sėklų beicavimui.

Sisteminio veikimo fungicidinis beicas naikinantis ligų sukėlėjus, esančius sėklos viduje ir paviršiuje. Skirtas žieminių kviečių sėklos beicavimui.

Skirtas profesionaliam naudojimui.



KENKSMINGAS APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Kenksmingas prarijus.

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Kenksmingas: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

SIEKIANČIŲ IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS!

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l

Registracijos Nr. 0259B/03

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas 2 metai.

Gamintojas

Bayer CropScience AG,
Alfred-Nobel Straße 50
40789 Monheim, Vokietija

Registracijos savininkas

Bayer CropScience atstovybė
Baltijos šalims, Perses iela 9/11,
Ryga, LV-1011, Latvija, Tel.+371 67770577
Atstovai Lietuvoje: faks.8 37 237809, tel. 8 686 88444, 8 689 27327, 8 616 17620

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Žieminiai kviečiai

Kietosios kūlės (*Tilletia tritici*)
Septoriozė (*Septoria spp.*)
Kviečių dryžligė (*Pyrenophora tritici repentis*)
Miltligė (*Erysiphe graminis*)

RAXIL EXTRA efektyviai apvalo žieminių kviečių sėklą nuo *Fusarium spp.*, *Alternaria spp.* infekcijos, veiksmingai saugo nuo su sėkla plintančių pašaknio puvinių sukėlėjų bei pristabdo ankstyvą lapų ligų išplitimą.

Beicavimo norma–1,5–2 l/t sėklos + 4–8 litrai vandens

Kai sėkla gerai išvalyta, RAXIL EXTRA tolygiai padengia grūdą ir prilimpa prie jo paviršiaus. Beicuojama gerai sureguliuotomis ir išvalytomis beicavimo mašinomis, kuriose nėra kitų beicų likučių. Sėkla, kurios daigumas mažesnis nei 90% ir kurios dygimo energija sumažėjusi, po beicavimo negali būti ilgesnį laiką sandėliuojama. Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios, nešvarios, drėgnesnės negu 16% ar kitaip pažeistos sėklos. Rekomenduojame beicuoti tiek sėklos, kiek ruošiatės sėti.

SAUGOS PRIEMONĖS

Saugoti, kad produkto nepatektų į aplinką, ypač vandens telkinius. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje, kur įrengta ištraukiamoji ventiliacija. Dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, hermetiškus akinius, veido kaukę su ABEK/P2 tipo filtru, apsauginius drabužius. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu.

LAIKYMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, nežemesnėje nei -10°C ir ne aukštesnėje nei +50°C temperatūroje, vaikams ir pašaliniam asmeniui nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 2 metai.

Gaisro gesinimo priemonės: vandens srovė, putos, anglies dvideginis, smėlis.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovus supilti į tirpalą, skirtą beicavimui. Negalima produkto arba jo likučių pilti į nutekamuosius vandenį arba į vandens telkinius. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Pagrindinis reikalavimas – pašalinti nukentėjusį iš pavojaus zonos. Jeigu nukentėjusysis yra be sąmonės, transportuoti gulintį ant šono. Nedelsiant nurengti suteptus ir permirkusius drabužius. Atkreipti dėmesį į tai, kad gali kilti pavojus pačiam gelbėtojui.

Įkvėpus

Išnešti nukentėjusį į gryną orą. Nedelsiant kviešti gydytoją.

Patekus ant odos

Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Kviešti gydytoją.

Patekus į akis

Plauti akis vandeniu. Nedelsiant kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus

Neskatinti vėmimo. Skalauti burną vandeniu. Nedelsiant kviešti gydytoją.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052.

Informacija gydytojui

Veiklioji medžiaga tebukonazolas priklauso triazolų cheminei grupei, tiramas - ditiokarbamatų. Priešnuodis nežinomas, taikyti simptominį gydymą. Simptomai: apatija, spazmai, kvėpavimo sunkumai, CNS slopinimas. Negalima vartoti alkoholio 1-2 savaites dėl Antabuso efekto.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

®-registruotas Bayer CropScience AG, Vokietija prekinis ženklas.