

Roundup® Gel Max

Tepamas gelis

NAUDOTI PARUOŠTAS HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: glifosatas 72 g/l (6.6 % glifosato kaip 88 g/l (8.1 %) glifosato kalio druskos)

Roundup® Gel Max –produktas, skirtas piktžolių ir kelmų naikinimui, tokių kaip gervuogės, dilgėlės ir usnys. „Roundup Gel Max“ sustabdo kelmų atželimą, tačiau nepagreitina kelmų sunykimo, šis procesas vyksta natūraliai.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinys. Gali sukelti alerginę reakciją.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 85-2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 100 ml

Registracijos Nr.: AS2-60H(2018)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

Produktą registravo:
Evergreen Garden Care Poland Sp. Z o.o.
ul. Ostrobramska, 101A,
04-041 Warszawa,
Lenkija

Importuotojas ir platintojas:
UAB Baltic Agro
Perkūnkiemio g. 2,
12126 Vilnius
Lietuva

PRIŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

NAUDOJIMAS

Roundup Gel Max yra herbicidas, naikinantis dideles ir sunkiai kontroliuojamas piktžoles, tokias kaip rūgštynės, dilgėlės, usnys ir gervuogės soduose, ant takelių, namų kiemuose, prie tvorų, vejų pakraščiuose. Jis taip pat tinka neseniai nupjautų įvairių sumedėjusių piktžolių kelmų, įskaitant ir gebenes, naikinimui, taip pat medžių kelmų atželimui stabdyti. Dirvoje esantys mikroorganizmai gelį suardo, o žemėje vėliau galima iš naujo sodinti augalus.

Roundup Gel Max sunaikina daugelį paplitusių sodo piktžolių, pagal instrukcijas užtepus vos vieną kartą. Pirmąjį poveikį galima išvysti per 10–15 dienų, atsižvelgiant į piktžolių rūšį ir oro sąlygas. Roundup Gel Max veikimo laikas bus trumpesnis, jei oro sąlygos bus vėsesnės ir sauses, o daugiametės piktžolės – didesnės. Šaknys gali būti sunaikinamos per 28 dienas, tai priklauso nuo piktžolių rūšies ir oro sąlygų. Poveikis kelmams gali būti pastebimas tik kitą sezoną, kai kelmai nebeatžels.

Sunkiai naikinamoms ir didelėms piktžolėms:

Tepkite Roundup Gel Max, kai piktžolės yra žalios ir pilnai suaugusios (prieš pat žydėjimą).

Tepkite ant lapų.

Padenkite mažiausiai 30 % piktžolės lapų.

Pirmąjį poveikį galima išvysti per 10–15 dienų, atsižvelgiant į piktžolių rūšį ir oro sąlygas.

Šaknys gali būti sunaikinamos per 28 dienas, tai priklauso nuo piktžolių rūšies ir oro sąlygų.

Palikite apdorotas piktžoles 5 dienas, kad herbicidas pasiektų šaknis, ir tik tada sukaskite žemę. Jei piktžolės ataugo kitais metais, augalų apsaugos produktą panaudokite dar kartą.

Nupjautiems kelmams:

Tepkite neseniai nupjauto kelmo paviršių; 1 paspaudimas 2–4 cm diametro kelmui, paspauskite daugiau atitinkamai pagal kelmo dydį. Poveikio kelmams galite nepastebėti, tačiau kitą sezoną jis neturėtų atželti

Neseniai nupjautų įvairių sumedėjusių piktžolių kelmų, įskaitant ir gebenes, naikinimui, taip pat medžių kelmų atželimui stabdyti:

Nupjaukite sumedėjusias piktžoles arba medelius aukščiau dirvožemio ir užtepkite Roundup Gel Max herbicido ant viso kelmo paviršiaus.

Vienas paspaudimas 2–4 cm diametro kelmui, daugiau paspaudimų didesniems medžiams.

Geriausia naudoti vasarą ir rudenį.

Reguliuojamų rūšių pavyzdžiai: gebenės, laukinės vyšnios, šėivamedžiai, uosiai, rododendrai ir kt.

Piktžolės rūšis	Paspaudimas	Lapų plotas, ant kurio tepama
Sunkiai sunaikinamos piktžolės, pvz.: rūgštynės, dilgėlės ir usnys	1 paspaudimas	30 × 40 cm
Gervuogės ir kitos sumedėjusių piktžolių rūšys	2 paspaudimai	30 × 40 cm

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

ATIDARYMAS:

- Atlenkite 2 mėlyno dangtelio snapelius, esančius buteliuko šonuose, ir pakelkite dangtelį.
- Išimkite folijos tarpiklį.
- Paspauskite mėlyną mygtuką ir išspauskite gelio.
- Prieš naudodami pirmą kartą, užtaisykite GELIO buteliuką maždaug 20 kartų paspausdami mėlyną mygtuką, kol GELIS pasirodys buteliuko viršuje.

KAIP NAUDOTI:

Palieskite arba patrinkite lapo paviršių. Nereikia tepti ant viso lapo paviršiaus. Padenkite mažiausiai 30 % piktžolės lapų

PANAUDOJUS:

Nuvalykite nuo mėlyno gelio tepimo dangtelio viršaus gelį, braukdami ant piktžolės lapo, ir tik tada uždėkite mėlyną dangtelį vienu metu išlygiuodami mėlynus šoninius snapelius.

**NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Venkite sąlyčio su kultūriniais augalais ir norima išsaugoti augmenija. Nenorėdami pernešti herbicido ant vejų ir kitos norimos išsaugoti augmenijos, nevaikščiokite per apdorotas vietas produktui neišdžiūvus. Tuščio buteliuko pakartotinai nenaudokite. Jei per 6 valandas nuo gelio užtepimo palyja, sumažėja jo veikimo efektyvumas ir procedūrą gali tekti pakartoti. Neleiskite vaikams ir kambariniams gyvūneliams artintis prie apdoroto ploto, kol Roundup Gel Max išdžius.

SAUGOS PRIEMONĖS

Tepant produktu piktžolės ir kelmus, rekomenduojama mėvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines ar latekso), dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Eiti į apdorotus plotus ir juose dirbti galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant rekomenduojama dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti garų. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.⁴

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei +45°C temperatūroje.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudokite pakuotės kitiems tikslams.

DĖMESIO!

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis.

Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Pasikeitę sąlygos gali pabloginti arba visiškai sumažinti efektyvumą, o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams.

Mes, augalų apsaugos produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti augalų apsaugos produktų registracijos metu ir pateikiant į rinką.