

Roundup® Gold

Raundapas Gold 450 g/l v.t.

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: **glifosatas 450 g/l**

Vandens tirpalas

Roundup Gold – sisteminis herbicidas skirtas individualiam naudojimui daugiamečių ir vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui vaismedžiuose, uogakrūmiuose, gėlynuose, vejose; plotuose, skirtuose sodų ir uogynų įveisimui; plotuose, skirtuose kitų metų augalų auginimui; plotuose prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją.

Herbicidas skirtas individualiam naudojimui.

DĖMESIO !

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Pakuotė: 50 ml, 100 ml

Registracijos Nr.: 0245H/06

Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo.

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.

Galiojimo laikas: mažiausiai **2** metai nuo pagaminimo datos

Gamintojas: MONSANTO, JAV
Preparatą registravo:
Monsanto Crop Science Denmark
Banemarksvej 50A,
DK-2605 Broendby, Denmark

Importuotojas ir platintojas:
UAB Kemira GrowHow
Ateities 10
LT-08303 Vilnius
Tel: 8 5 2701 187
Fax: 8 5 2701 711

PRIŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATOS IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS

NAUDOJIMAS

Roundup® Gold - sisteminis herbicidas. Preparato veiklioji medžiaga - glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias jo dalis, aktyvios vegetacijos metu. Roundup® Gold poveikis piktžolėms pastebimas po 5 - 10 dienų, o visiškai jos žūsta po 2 – 3 savaitių. Roundup® Gold efektyviausiai veikia piktžolėms turint gerą lapiją (varputis turi ne mažiau 3-4 lapus). Veikimo simptomai pasireiškia lapų raudonavimu,

vėliau geltonavimu. Lietus Roundup® Gold gali nuo lapų nuplauti, todėl purkšti vienametes varpines piktžoles reikia ne mažiau 1 valandą prieš lietu, varputį reikia purkšti 2 valandos prieš lietu, kitas daugiametes varpines ir plačialapes piktžoles reikia purkšti ne mažiau kaip 4 valandos prieš lietu. Nuo purškimo iki dirvos dirbimo turi praeiti 24 valandos, purškiant vienametes piktžoles ir 72 valandos, purškiant daugiametes piktžoles. Roundup Gold geriausiai veikia, kai oro temperatūra 10-20°C šilumos ir pakanka drėgmės.

NAUDOJIMAS

Vaismedžiuose ir uogakrūmiuose. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius. Preparato kiekis 120 ml/10 l vandens, apdorojant 500 m².

Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 4- 5 lapus arba yra 10 – 12 cm aukščio. Preparato kiekis 120 ml/10 l vandens.

Gėlynai, vejos. Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnės. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Tirpalas ruošiamas santykiu 1 dalis Roundup Gold ir 3 dalys vandens.

Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui. Purškiama po derliaus nuėmimo, aktyviai augančios piktžolės, kai varpučiai 10 – 20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijoje. Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės dirbimo. Preparato kiekis 120 ml/10 l vandens, apdorojant 500 m².

Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės – skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienos prieš sėją, sodinimą. Nepurkšti šalnų metu. Preparato kiekis 80 ml/10 l vandens, apdorojant 500 m².

PURŠKIMO TECHNIKA

Roundup Gold kokybiškai išpurkšti galima žemės ūkyje naudojamais įvairiais nugariniais ir kitais mažos talpos purkštuvais. Prieš pradėdami purkšti patikrinkite purkštuvą, purkštuvo sandarumą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvai turi būti tvarkingas, švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, be priemaišų vandenį. Nepurkšti vėjuotu oru.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant dėvėti darbo drabužius ir neperšlampančias pirštines.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus, išnešti nukentėjusį į gryną orą.

Patekus ant odos, užterštas kūno dalis gausiai plauti vandeniu. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Kreiptis į gydytoją. Prieš pakartotiną naudojimą, užterštus drabužius išplauti.

Patekus į akis, gausiai plauti vandeniu. Kreiptis į gydytoją.

Prarijus, tuoj pat kreiptis į gydytoją.

PATARIMAI GYDYTOJUI

Gydymui naudoti skrandžio praplovimą (3 valandų laikotarpyje) ir duoti aktyvuotos anglies bei taikyti standartines priemones.

SAUGOJIMAS

Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje -15°C ir ne aukštesnėje +40°C temperatūroje.

TUŠČIŲ ĮPAKAVIMŲ SUNAIKINIMAS

Triskart išplauti tuščius įpakavimus. Paplavus supilti į purkštuvo talpą ir išpurkšti. Tuščius įpakavimus sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Nenaudoti tuščių įpakavimų kitiems tikslams.

REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI

Roundup® Gold – Monsanto, JAV

DĖMESIO !

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis.

Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Pasikeitę sąlygos gali pabloginti arba visiškai sumažinti efektyvumą, o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams.

Mes, pesticidų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką.