



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-324 „DĖL
AUGIMO REGULIATORIAUS *CYCOCEL 750* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2018 m. kovo 21 d. Nr. A1-129

Vilnius

Atsižvelgdamas į BASF A/S 2017 m. spalio 27 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. A1-324 „Dėl augimo reguliatoriaus *Cycocel 750* registracijos atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi tarpsnio vidurio iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,8–1,25 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi tarpsnio vidurio iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi tarpsnio vidurio iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi tarpsnio vidurio iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Didesnę normą naudokite aukštaūgėms rugių veislėms ir gerai įtręštiems, daug maisto medžiagų turintiems dirvožemiams, mažesnę normą naudokite lengvoms, mažai tręstoms dirvoms ir žemaūgėms rugių veislėms.

Vasariniams miežiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Pagerina krūmijimąsi ir šaknijimąsi.

Purkšti nuo krūmijimosi tarpsnio vidurio iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Avižoms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Naudojant vėliau nei antro bamblio tarpsnyje Cycocel 750 gali smarkiai pažeisti avižas.

Raudoniesiems eraičinams (*Festuca rubra*).

Norma: 1,2–2,0 l/ha.

Purkšti nuo krūmijimosi vidurio iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25–32) ne daugiau kaip 1 kartą.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas