

# SCORE 250 EC

Score 250 g/l k.e.

## FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: **difenokonazolas 250 g/l**  
Produkto forma: **koncentruota emulsija**

Score 250 EC – sisteminio veikimo fungicidas skirtas, obelims ir kriaušėms apsaugoti nuo rauplių, milltligės, alternariozės, gleivėtrūdės.

**Skirtas profesionaliam naudojimui**



**APLINKAI PAVOJINGAS**

### DĖMESIO!

**Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.**

**Saugoti nuo vaikų.**

**Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.**

**Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.**

**Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines.**

**Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.**

**Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).**

**Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).**

Pakuotė: **250 ml**

Registracijos Nr.: **0047F/00**

Siuntos Nr.: **žiūrėti ant įpakavimo**

Pagaminimo data: **žiūrėti ant įpakavimo**

Galiojimo laikas: **3 metai**

**Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija**

**Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas**

**Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija**

**Importuotojai ir platintojai: UAB “Kustodija”, Laisvės pr. 117A, 2002 Vilnius, tel.( 8-5) 230 17 25;**

**UAB “Litagros chemija” Savanorių pr. 173, Vilnius, tel.( 8-5) 2 36 16 90**

**© Syngenta Crop Protection AG**

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.**

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### VEIKIMO BŪDAS

Score 250 EC – sisteminio veikimo fungicidas obelims ir kriaušėms apsaugoti nuo rauplių, miltligės, alternariozės, gleivėtrūdės. Produktas veikia sistemiškai, t.y. patekęs ant augalo įsiskverbia į jį, tolygiai pasiskirsto audiniuose ir stabdo sterolų biosintezę grybo ląstelėse ir naikina patogeninių grybų haustorijas. Veikia profilaktiškai ir gydo (naikina ligas, kai jos dar nėra smarkiai išplitusios). Veikia 10–14 dienų. Apdorojus augalus produktu maždaug po 2 valandų lietus efektyvumui įtakos neturi.

### NAUDOJIMAS

Augalas	Laikas	Preparato norma, l/ha
Obelys ir kriaušės	Pirmą kartą: - prieš žydėjimą. Antrą kartą: - po žydėjimo. Trečią ir ketvirtą kartą: - po 10–14 dienų.	0,15–0,2

Pastaba:

Produktas naudojamas pačiu kritiškiausiu rauplėgrybio plitimo metu, kai infekcija jau plinta konidijomis. Kad neišsivystytų atsparumas, produkto negalima naudoti daugiau kaip 4 kartus per sezoną. Nuo ligų apsaugoti papildomai naudoti Chorus 75 WG ir kontaktinius fungicidus. Smarkiai plintant ligai intervalai tarp purškimų sutrumpinami iki 10 dienų. Tinka integruotai augalų apsaugos sistemai.

### FITOTOKSIŠKUMAS

Tinkamai naudojant nefitotoksiškas.

### KARENCIJA

Nuo paskutinio purškimo iki vaisių skynimo turi praeiti ne mažiau kaip 20 dienų.

### TIRPALO RUOŠIMAS

Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite švairiu vandeniu. Pildami produktą gerai suplakite ir reikiamą kiekį supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandenį ir vėl gerai išmaišykite.

### VANDENS KIEKIS

600–1000 l/ha, geriausia naudoti vandens tiek, kad visiškai padengtų augalus, bet nenutekėtų.

### APLINKOS APSAUGA

Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų produkto likučiais, tirpalo likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti. Tuščią tarą sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

### DARBŲ SAUGA

Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos, aprangos ar į akis. Nėkvėpuokite išpurkšta dulksna. Naudokite cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius, pirštines, atitinkančias EN 374 standartą (rekomenduotinos pirštinių izoliuojančios medžiagos pavyzdys: nitrilas, polivinilchloridas ("PVC" arba "vinilas", neoprenas), akių bei veido apsaugos priemonės. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą nusiprauskite vandeniu ir muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Po darbo aprangą išplaukite, o asmenines apsaugos priemones išvalykite.

## **PIRMOJI PAGALBA**

Veiklioji medžiaga priklauso triazolų cheminei grupei.

Sunegalavę baigkite darbą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę.

Patekus ant odos, nusivilkite užterštus rūbus ir plaukite vandeniu ir muilu.

Patekus į akis, gerai praplaukite švari vandeniu.

Įkvėpus produkto garų, išeikite iš užterštos zonos.

Prarijus – nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią pakuotę arba etiketę.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu 852362052**  
**Avarijos atveju kreiptis į** Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK, +44 1484 538 444

## **SANDĖLIAVIMAS**

Sandėliuojama gerai ventiliuojamoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, užrakinamoje, atskirtoje nuo maisto ir pašarų patalpoje ne žemesnėje kaip -5°C bei ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje. Sandėliavimo trukmė – 3 metai neatidarytoje gamyklos pakuotėje.

## **TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS**

Tuščią pakuotę išplaukite tris kartus, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurškite ant apdoroto ploto.

Tuščios pakuotės nenaudokite kitais tikslais.

Tuščią pakuotę sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.

## **TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ**

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių ligų sukėlėjų rasių, kurioms produktas gali būti neefektyvus, todėl gali būti derliaus nuostolių. Tokių rasių atsiradimo negalima prognozuoti. Nei gamintojas, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, paremtos gamintojo dabartine patirtimi. Gamintojas garantuoja už produkto kokybę gamyklos pakuotėje, tačiau neatsako už pasekmes, jei produktas netinkamai sandėliuojamas ir naudojamas.