

Forma patvirtinta  
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie  
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus  
2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A1-166  
(Valstybinės augalininkystės tarnybos  
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus  
2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. A1-591  
redakcija)

## TRĘŠIAMŪJU PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas Nr. 29

Patikrinimo rūšis:  Planinis  
 Neplaninis

Neplaninis patikrinimas atliekamas:

- pagal gautą informaciją dėl galimų pažeidimų naudojant tręšiamuosius produktus
- gavus kito viešojo administravimo subjekto motyvuotą prašymą
- kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos
- kita \_\_\_\_\_

Paskutinio patikrinimo data 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_

Duomenys apie ūkio subjektą:

Eilės Nr.	Bendrieji duomenys	Atsakymai (tinkamą pažymėti × arba įrašyti)
1.	Žemės ūkio valdos Nr.	
2.	Deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas ha, iš jų:	
2.1.	ekologinis ūkis ha	
2.2.	saugoma teritorija	
3.	Veiklos sritis:	
3.1.	augalininkystė	
3.2.	gyvulininkystė	
3.3.	mišrus ūkis (augalininkystė + gyvulininkystė)	
3.4.	kita specializuota veikla (sodai, šiltnamiai, uogynai, medelynai, dekoratyviniai augalai ir kt.)	
4.	Mėšlu ir (ar) srotomis tręšiamas žemės ūkio naudmenų plotas, ha	
5.	Sutartinių gyvulių (SG) skaičius ūkyje, vnt.	
6.	Ūkinės veiklos teritorijoje yra vandens telkinys (upė, ežeras ir pan.)	
7.	Ūkyje saugomi ir naudojami tręšiamieji produktai:	
7.1.	mineralinės (neorganinės) trąšos;	
7.2.	kalkinimo medžiagos (išvardyti);	
7.3.	dirvožemio gerinimo priemonės (išvardyti);	
7.4.	pelenai (išvardyti, kokios kilmės: gyvūninės, medienos, durpių ir pan.)	

Patikrinimo metu nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimai / Klausimai	Atitikties reikalavimams (tinkamą žymėti ×)			Pastabos
		Taip	Ne	Neaktualu	
1.	Ūkyje naudojami:				
1.1.	tręšiamieji produktai, įtraukti į Identifikavimo sąrašą [2] 9 str. 1 p.;				
1.2.	EB trąšos, įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedą [1] I priedas				
2.	Žemės ūkio veiklos subjektas, tręšiantis mėšlu ir (ar) srutomis daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, turi tręšimo planą ir jį vykdo [4] 22 p. (jeigu „Ne“, pastabose nurodyti, ar neturi, ar nevykdo)				
3.	Tręšimo planas atitinka nustatytus reikalavimus: [4] 23 p.				
3.1.	yra tręšiamų laukų žemėlapiai su pažymėtomis paviršinių vandens telkinių apsauginėmis zonomis ir pakrančių apsauginėmis juostomis, vandenviečių SAZ, vandens kaptazo įrenginiais [4] 23.1 p.;				
3.2.	yra tręšimo kalendorinis grafikas (mėnesiais) [4] 23.2 p.;				
3.3.	yra ne senesnių kaip 3 metų dirvožemio tyrimų arba monitoringo duomenys apie azoto ir fosforo sankaupas tręšiamuose laukuose [4] 23.3 p.; (Jeigu „Ne“, pastabose nurodyti, ar neturi, ar duomenys senesni (nurodyti tyrimų metus))				
3.4.	nurodytas numatomas panaudoti mėšlo ir srutų kiekis [4] 23.4 p.;				
3.5.	nurodyta apskaičiuota augalų mitybai užtikrinti reikalingų planuojamam derliui išauginti maisto medžiagų visuma (metinė tręšimo norma, vienkartinė tręšimo norma, MSA* ir VSA*) [4] 23.5 p.				
4.	Ūkyje prie tvarto (tvartų) yra įrengta [4] 7 p.:				
4.1.	mėšlidė;				
4.2.	srutų kauptuvas;				
4.3.	tirštojo mėšlo rietuvė				
5.	Mėšlidės, srutų kauptuvai, tirštojo mėšlo rietuvės prie tvarto yra tokios talpos, kad juose telpa ne mažiau kaip per 6 mėnesius susidarantis mėšlas ir (ar) srutos [4] 10 p.				
6.	Tirštasis mėšlas rietuvėse lauke laikomas pagal nustatytus reikalavimus: [2] 16 p.				
6.1.	rietuvės įrengtos tuose laukuose, kurie bus tręšiami [4] 16.1 p.;				

6.2.	tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje neviršija tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio [4] 16.1 p.;				
6.3.	rietuvės vieta lauke parinkta užtikrinant didžiausius atstumus iki gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų (atstumai įvertinami vizualiai) [4] 16.2 p.;				
6.4.	rietuvė įrengta lauko vietoje, kuri niekada nebūna apsemiama vandens [4] 16.3 p.;				
6.5.	rietuvė apjuosta ne žemesniu kaip 20 cm aukščio žemės pylimu, pylimas įrengtas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų [4] 16.4 p.;				
6.6.	ruošiant vietą tirštojo mėšlo rietuvei, ant dirvos paviršiaus suformuotas durpių arba smulkintų šiaudų posluoksnis, skirtas srutom ar skysčiams nuo mėšlo susigerti [4] 16.5 p.;				
6.7.	rietuvėse mėšlas laikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius [4] 16.6 p.				
7.	Tirštasis mėšlas prie tvarto, kuriame laikoma nuo 10 iki 100 SG, kaupiamas tirštojo mėšlo rietuvėje, kurioje įrengtas nelaidus bei sandarus hidroizoliacinis sluoksnis [4] 8 p.				
8.	Gyvenamojoje vietovėje tirštojo mėšlo rietuvė prie tvarto įrengta laikantis mažiausių leistinų atstumų nuo gretimo sklypo statinių ( <i>iki namo – 15 m, namų ūkio pastato – 1,5 m, automobilių saugyklos – 1,5 m, šiltnamio – 1,5 m, antžeminio skysto kuro rezervuaro – 5 m, požeminio skysto kuro rezervuaro – 3 m, šachtinio šulinio – 20 m</i> ) [4] 8.1 p. (Jeigu „Ne“, pastabose nurodyti, iki kokio statinio nesilaikoma)				
9.	Skystojo mėšlo ir (ar) srutų kauptuvams taikomos aplinkos oro taršos mažinimo priemonės: (stogo dangos ir įvairios plaukiamosios dangos kauptuvams uždengti ir (ar) kitos geriausias prieinamas gamybos būdus atitinkančios technologijos ar moksliskai pagrįstos priemonės [4] 9 p.				
10.	Mėšlidės, srutų kauptuvai, tirštojo mėšlo rietuvės prie tvarto yra tokios talpos, kad juose tilptų ne mažiau kaip per 6 mėnesius susidarantis mėšlas ir (ar) srutos [4] 10 p. :				
10.1	mėšlidės;				
10.2.	srutų kauptuvai;				
10.3.	tirštojo mėšlo rietuvė				
11.	Sandėliai (patalpos), kuriose laikomos mineralinės (neorganinės) trąšos, atitinka nustatytus reikalavimus [5] 11 p.:				

11.1.	pastatyti iš nedegių medžiagų;				
11.2.	yra sausi ir vėdinami;				
11.3.	grindys įrengtos aukščiau žemės paviršiaus;				
11.4.	medinės sandėlio konstrukcijos padengtos ugniai atspariais mišiniais				
12.	Supakuotos mineralinės (neorganinės) trąšos laikomos [5] 12 p.:				
12.1.	sandėlyje ant padėklų;				
12.2.	lauke ant padėklų;				
12.3.	apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos kritulių taip, kad pakuotės nestovėtų vandenyje				
13.	Palaidos mineralinės (neorganinės) trąšos laikomos sandėlyje [5] 13 p.				
14.	Didelį azoto kiekį ( $N > 28 \%$ ) turinčios amonio nitrato trąšos laikomos supakuotos [5] 14 p.				
15.	Laikomi tręšiamieji produktai paženklinti pagal nustatytus reikalavimus [3] 6 p.				
16.	Trąšų naudojimo apskaitos žurnalas pildomas pagal nustatytus reikalavimus ne rečiau kaip du kartus per metus: iki liepos 1 d. ir iki gruodžio 31 d. [5] 16 p. (Turi būti užpildyti visi žurnalo laukai. Jeigu „Ne“, pastabose nurodyti, ar žurnalo neturi, ar neteisingai pildo)				
17.	Žemės ūkio veiklos subjektas laikosi draudimo saugoti ir naudoti amonio karbonato trąšas [5] 15 p.				
18.	Gyvūninės kilmės pelenai saugomi gyvūnams neprieinamoje patalpoje [5] 10 p.				
19.	Pelenai naudojami pagal nustatytus reikalavimus [6]:				
19.1.	parengtas pelenų tvarkytojo planas [6] 10 p.;				
19.2.	atlikti dirvožemio tyrimai ne vėliau kaip 4 mėnesiai iki pelenų naudojimo [6] 30 p.;				
	(Jeigu „Ne“, pastabose nurodyti atliktų tyrimų datą ir tarpimo datą)				
19.3.	tręšimas pelenais atliekamas kas 3–4 metus [6] 52 p.;				
	(Jeigu „Ne“, nurodyti intervalą, jeigu nepateikiami tyrimai, kad kalkinimas gali būti atliekamas dažniau)				
19.4.	pelenai paskleidžiami tolygiai ir nepatenka už tręšiamojo ploto ribų [6] 21 p.				
	(Tikrinama tik paskleidimo metu arba atliekant patikrinimą pagal skundą)				
19.5.	pelenų norma nustatoma atsižvelgiant į pelenų ir dirvožemio pH [6] 41 p.				
19.6.	pelenai neskleidžiami ant išalusios ir imirkusios dirvos [6] 51 p.				

19.7.	pelenai skleidžiami prieš pagrindinį žemės dirbimą, nuėmus augalų derlių ar laikant pūdymą [6] 51 p.				
19.8.	dirvos paviršiuje paskleisti gyvūninės kilmės pelenai iš karto įterpiami į žemę užariant [5] 9 p.				
20.	Augalai tręšiami naudojant optimalias tręšiamųjų produktų normas [5] 5 p.:				
20.1.	pagal mokslų įstaigų rekomenduojamas optimalias tręšiamųjų produktų normas;				
20.2.	pagal gamintojų nurodytus reikalavimus;				
20.3.	pagal sudarytą tręšimo planą				
21.	Tuščios tręšiamųjų produktų pakuotės, tręšiamųjų produktų likučiai tvarkomi vadovaujantis etiketėse, techniniuose dokumentuose nurodytais ir (ar) atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais [5] 17 p.				

\* Trumpiniai: MSA – metinė skleidimo apkrova; VSA – vienkartinė skleidimo apkrova

#### Papildoma informacija:

(nurodoma informacija apie tręšiamųjų produktų įsigijimą, įsigytų tręšiamųjų produktų pavadinimus, paimtus ėminius (paėmimo akto data ir numeris), nurodoma išsami informacija apie patikrinimo metu nustatytus neatitikimus ir kt.),

---



---



---

#### Išvados:

Ūkio subjekto vykdoma veikla  atitinka teisės aktų reikalavimus;  
 neatitinka teisės aktų reikalavimų;

(teisės akto (-ų) pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, reikalavimo nesilaikymo esmė)

---



---



---

#### Nurodymai

(nurodomas terminas, per kurį turi būti pašalinti teisės aktų reikalavimų neatitikimai ir kt.)

---



---

#### Tikrino

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

#### Dalyvavo

(parašas)

(vardas, pavardė)

#### Dėl konsultacijos prašome kreiptis

(nurodyti adresą, telefono Nr., el. pašto adresą)

---

**Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:**

1. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trašų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius 32 tomas, p. 467)  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2003-20160929&qid=1484901142962&from=LT>
2. Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymas.  
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23f242301d4c11e9875cdc20105dd260>
3. Prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“  
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc\\_l?p\\_id=232834](http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232834)
4. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“  
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE113D1C5ECF/asr>
5. Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“  
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c672db081f911e98436e02a0124fc68>
6. Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“  
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390822/asr>