

# Spruzit Neu

## INSEKTICIDAS

Veikliosios medžiagos: piretrinai 4,59 g/l (0,5 %) + rapsų aliejus 825,3 g/l (90 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija

**Spruzit Neu** – kontaktinis insekticidas obelų apsaugai nuo obelinio žiedgraužio. ir žaliųjų obelinių amarų

### Skirtas profesionaliajam naudojimui



### ATSARGIAI

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 50 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei naudojami 50 % dulksną mažinantys purkštukai, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: (8~5) 2362052 arba 8 687 533 78.**

**Pakuotė:** 20 l.

**Leidimo Nr.:**

**Partijos numeris:** Žiūrėkite ant pakuotės

**Galiojimo laikas:** 2 metai.

#### **Gamintojas:**

W. Neudorf GmbH KG  
An der Mühle 3,  
31860 Emmerthal,  
Vokietija

#### **Leidimo savininkas:**

Simona Augustinienė  
Pavirvytės g. 1,  
Kaunatava,  
Telšių raj.  
tel: +37060024151;  
el. paštas: info@kaunatavos sodai.lt

## PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

### NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

#### VEIKIMO BŪDAS

Spruzit Neu –kontaktinio veikimo insekticidas, savo sudėtyje turintis piretrinių ir rapsų aliejaus. Piretrinai veikia vabzdžių nervų sistemą, rapsų aliejus suminkština vabzdžio kutikulą, padeda piretrinams įsiskverbti ir vabzdys žūva.

Kad augalų apsaugos produktas būtų veiksmingas reikia gerai apipurkšti visą augalą, taip pat ir apatinę lapų dalį

#### NAUDOJIMAS

Pasėliai	Kenkėjai	Norma*:	Purškimų skaičius
Obelys	Obelinis žiedgraužis Žalieji obeliniai amarai	5,0 l / 1 m lapijos aukščio / ha	2

\*- norma hektarui priklauso nuo obelių lapijos aukščio

Minimalus laikas tarp purškimų 7 dienos.

Vandens kiekis: 500-1500 l/ha priklausomai nuo obelių lapijos aukščio.

#### NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

#### PASTABOS

Prieš naudojimą gerai sumaišyti.

Augalų apsaugos produktą naudoti iškart, pastebėjus kenkėjus.

Nepurkšti esant sausrui, labai karštam (virš 25°C) ar šaltam orui, šalnų metu ar iš karto po jų. Paruošti tik tiek tirpalo, kiek galėsite sunaudoti.

#### ATSPARUMAS

Pagal veikimo pobūdį Spruzit Neu priklauso IRAC 3A (piretroidų) insekticidų grupei. Bet kurioje kenkėjų populiacijoje gali būti natūraliai bet kuriam iš 3A grupės insekticidų atsparių individų. Jeigu šie insekticidai naudojami pakartotinai, gali išsivystyti atsparių kenkėjų populiacija.

Siekiant to išvengti, turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės:

1. Nenaudokite pakartotinai tą patį veikimo pobūdį turinčių insekticidų.
2. Skirtingą poveikį turinčių insekticidų naudojimas mažina atsparių populiacijų susidarymą. –
3. Insekticidą naudokite etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis. -

#### TIRPALO PARUOŠIMAS

Purkštuvo talpą užpildykite vandeniu iki pusės, pridėkite teisingą Spruzit Neu kiekį, tada, nuolat maišydami, toliau pildykite vandeniu, kol užpildysite talpą. Purškimo mišinį sunaudokite kaip galėdami greičiau po jo paruošimo.

## SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą, rekomenduojama mėvėti pirštines bei avėti sandarią avalynę. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams rekomenduojama dėvėti ilgias kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

## LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Laikykite gamyklinėje pakuotėje, sandariai uždarytą, saugioje vietoje. Saugokite nuo šalčio.

## PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.