

Taifun® B

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

Vandens tirpalas

Taifun® B - sisteminis herbicidas naudojamas vienametėms ir daugiametėms piktžolėms naikinti varpinių javų, žirnių, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, pūdyuose, laukuose po derliaus nuėmimo, vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiuose. Taip pat naudojamas kirtavietėse nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti.

Herbicidas skirtas profesionaliam naudojimui.

Dėmesio!

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: **5 l, 10 l, 20 l, 200 l**

Registracijos Nr.: 0261H/06

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Feinchemie Schwebda GmbH

Makhteshim-Agan Industries Ltd. grupės narys

Edmund-Rumpler-Strasse 6

D-51149 Köln

Tel: +49 2203 50 39 500

Fax:+49 2203 50 39 0 500

Importuotojas ir platintojas Lietuvoje:

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS!**

Naudojimas:

Taifun[®] B tai sisteminis herbicidas. Taifun[®] B veiklioji medžiaga – glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis, vykstant vegetacijai. Taifun[®] B poveikis augalams pastebimas po 8-12 dienų, o augalai pilnai žūsta po 14-20 dienų. Varpūtis, turintis 3-4 lapus, yra geriausiai veikiamas šio preparato.

Taifun[®] B efektyviausiai veikia esant aukštesnei kaip +14 °C temperatūrai, pakankamai drėgmei ir augalams sukaupus vešlią lapiją. Nepurkšti lyjant ir jei laukiama lietaus per ateinančias 4 valandas.

Purškimo technika

Taifun[®] B preparatą galima purkšti tradiciniais lauko augalų purkštuvais, galinčiais tolygiai išpurkšti tirpalą; kirtavietėse galima naudoti nugarinius purkštuvus. Rekomenduojama vienam hektarui išpurkšti 200-300 litrų tirpalo, darbiniam purškimo slėgiui esant 2-3 barams, o važiavimo greičiui ne didesniai kaip 7-8 km per valandą. Prieš purškiant atidžiai patikrinkite purkštuvo siurbli, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvus turi būti techniškai tvarkingas ir švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, neturintį priemaišų vandenį. Nepurkšti vejuotą dieną.

Tirpalo paruošimo tvarka

Į purkštuvo talpą įpilama 75 % reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikalingas Taifun[®] B kiekis. Įjungiamas purkštuvo vandens maišytuvus. Supilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Išjungiamas maišymas. Rekomenduojama purškimo metu maišytuvą laikyti išjungtą.

Naudojimo rekomendacijos

Varpiniams javams.

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, varputį.

Pasėliai purškiami kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 %.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose ir salykliniuose miežiuose.

Žirniams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėliai purškiami kai paruduoja 75 % anksčių.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles..

Pasėliai purškiami kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose.

Pūdymams.

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Jeigu dominuoja daugiamesės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Jeigu dominuoja daugiamesės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą. Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Leisti piktžolėms suželti. Purškšti, kai varpučiai turi 3-6 lapelius.

Purškimas turi būti atliekamas 5-10 dienų prieš žemės dirbimą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliašias vaismedžių dalis.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti kirtavietėse

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purškšti antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 100-300 l/ha

SAUGOS PRIEMONĖS

Ruošiant tirpalą ir purškimo metu dėvėkite asmens apsaugos priemones: apsauginę aprangą (atitinkančią standartą EN 340), tvirtus batus ir cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., nitrilo, neopreno ir kt. Purškiant nugariniu purkštuvu būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų cheminių medžiagų (atitinkančią standartą EN 14605).

Draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti darbo metu.

Nupuškus kirtavietę, būtina ją pažymėti įspėjamaisiais ženklais 20-čiai dienų.

SAUGOJIMAS

Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip -5°C ir ne aukštesnėje kaip $+40^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai ($5 - 35^{\circ}\text{C}$ temperatūroje).

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus, išveskite nukentėjusį iš pavojaus zonos.

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkite sudrėkusius drabužius, odą nuplaukite vandeniu su muilu. Jeigu sudirginimas išlieka (paraudimas), kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis, plaukite jas dideliu kiekiu švaraus vandens, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Prarijus, nesukelkite vėmimo, duokite gerti daug vandens, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Blogai pasijutę, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Pasiimkite preparato etiketę - instrukciją.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Tušti įpakavimai gerai išskalaujami, išskalautas skystis supilamas į purkštuvą ir išpurškiamas. Tuščius įpakavimus sunaikinti specialiai tam skirtoje vietoje. Nenaudoti tuščios taros kitiems tikslams.

Pastaba: gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.