

TARCZA 060 FS
BEICAS

Veiklioji medžiaga: tebukonazolas 60 g/l (5.8 %)

Produkto forma: Takus koncentratas sėklų beicavimui

Sisteminio veikimo fungicidas, skirtas vasarinių ir žieminių miežių sėklų beicavimui nuo dulkančiųjų kūlių.

Skirtas profesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu arba jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad beicuotos sėklos būtų visiškai įterptos lauko gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotės: 0,3 l, 1 l, 5 l, 10 l

Registracijos savininkas:

Sharda Cropchem España, S.L.

Edificio Atalayas Business Center floor 12th,

Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006

Murcia, Ispanija

Registracijos Nr. AS2-14B(2018)

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo

Partijos Nr. žiūrėti ant įpakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai nuo

pagaminimo datos

Platintojas:

UAB „Scandagra,

Biochemiku g. 6,LT-57234,
Kedainiai,Lietuva,
Tel/fax: (8 347)41551,
el.p.: info@scandagra.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

NAUDOJIMAS

Žemės ūkio augalai: vasariniai ir žieminiai miežiai
Patogenas: dulkančiosios kūlės (*Ustilago nuda f. sp. hordei*)
Norma: 0,5 l/t
Naudojimų skaičius: 1
Vandens kiekis: 5,0 l/t

BEICAVIMO SĄLYGOS

Beicuoti tiktai labai gerai išvalytą sėklą prieš pat sėją.
Sėkla turi būti tolygiai padengta beicu.
Neapdorokite sėklų, kurių drėgnumas viršija 16%.

Beicuotas sėklas galima naudoti tik sėjai. Draudžiama naudoti maistui ar pašarui.

APDOROJIMAS

Naudokite visą rekomenduojamą normą, jos nemažinkite.
Prieš naudojimą produktą kruopščiai išmaišykite (suplakite).
Darbinį tirpalą ruoškite beicavimo įrenginyje arba atskiroje talpykloje. Atmatuokite reikalingą kiekį vandens, į jį supilkite reikalingą kiekį beicavimo priemonės ir kruopščiai išmaišykite.
Beicavimo metu tirpalas turi būti nuolat maišomas.
Sėklų apdorojimui naudokite tik tam skirtą įrangą.
Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas tą pačią dieną.

INFORMACIJA APIE ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKĄ

Tarcza 060 FS sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga – tebukonazolas, kuri prikauso triazolų cheminei grupei. Pagal veikimo būdą tebukonazolas yra demetilinimo inhibitorius (FRAC kodas G1). Atsparumo išsivystymo rizika naudojant Tarcza 060 FS pagal etiketės reikalvimus yra maža. Nepaisant to, būtina laikytis geros augalų apsaugos praktikos principų, t. y. naudoti sertifikuotą sėklą, kokybiškai ją išbeicuoti.

ATSARGINĖS PRIEMONĖS PO DARBO

Po beicavimo įrangoje likusį skalavimo vandenį:
– naudoti naujo darbinio tirpalo paruošimui arba
– perduoti pavojingų atliekų surinkėjui.

Po naudojimo įrangą kruopščiai praskalauti.

SAUGOS PRIEMONĖS:

Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu.

Dirbant su neskiestu produktu ir visuose beicavimo etapuose, rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir EN

14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo ($\geq 0,4$ mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt.

Beicuota sėkla į sėjos vietą vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai uždarytose paženklintose pakuotėse.

Pilant ir sėjant beicuotą sėklą rekomenduojama dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN ISO 13982), avėti tvirtą avalynę bei mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo ($\geq 0,4$ mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą arba pilant/sėjant beicuotas sėklas, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu ar beicutomis sėklomis. Stengtis neįkvėpti dulkių. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitėpus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Saugoti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėdinamoje patalpoje.

Laikymo temperatūra - nuo 0 iki + 25 ° C. Laikyti saugiame (užrakinamame) sandėlyje, kad produktas nepatektų į aplinką ar tretiesiems asmenims. Apsaugoti nuo šviesos bei drėgmės.

Laikyti originalioje pakuotėje.

PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, paplavas sunaudoti tirpalo ruošimui. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.