

## TATTOO® 550 SC

TATU 550 g/l k.s.

### FUNGICIDAS

**Veikliosios medžiagos:** propamokarbo hidrochloridas 248 g/l, mankocebas 301,6 g/l

**Produkto forma:** koncentruota suspensija

Sisteminio ir kontaktinio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo bulvių maro (*Phytophthora infestans*) ir sausligės (*Alternaria solani*).

**Skirtas profesionaliam naudojimui.**



**KENKSMINGAS**



**APLINKAI PAVOJINGAS**

### DĖMESIO!

Dirgina kvėpavimo takus.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines.

Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones su kombinuotu filtru A/P2.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052**

**SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS**

Pakuotė: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l

Registracijos Nr.0066F/06  
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.  
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.  
Galiojimo laikas - 2 metai.

### **Gamintojas**

Bayer CropScience AG,  
Alfred-Nobel Straße 50  
40789 Monheim, Vokietija

### **Registracijos savininkas**

Bayer CropScience atstovybė  
Baltijos šalims, Perses iela 9/11,  
Ryga, LV-1011, Latvija, tel. +371 67770577  
Atstovai Lietuvoje: faks. 8 37 237809,  
tel. 8 686 88444, 8 689 27327, 8 616 17620

### **Importuotojas ir platintojas**

UAB „Litagros prekyba“  
Savanorių pr.173, 03150 Vilnius  
tel. 8 5 2361691, 2361690, faks. 8 5 2361695

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE  
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!**

### **NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS**

TATU pradėti purkšti reikia, kai susidaro palankios sąlygos grybinei infekcijai, sukeliančiai bulvių marą (*Phytophthora infestans*) plisti, bet ne vėliau kaip pasirodžius pirmiems ligos požymiams. Šis produktas efektyvus ir nuo bulvių sausligės (*Alternaria solani*). TATU ypač rekomenduojamas profilaktiniams ir gydomiesiems purškimams intensyvaus bulvienoju augimo metu, nes dėl sisteminio veikimo apsaugomos ir po purškimo užaugusios vegetatyvinės augalo dalys. TATU efektyvus ir prieš stiebines bulvių maro formas. Purkšti kas 10-14 dienų, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, 1-3 kartus per sezoną, paeiliui arba pakaitomis su kontaktinio veikimo fungicidais (pvz. Sereno 1,25kg/ha).

### **Produkto norma–3–4 l/ha.**

Vandens kiekis - **300-400 l/ha**, priklausomai nuo bulvienoju aukščio, kad būtų galima tolygiai padengti augalus purškiamu tirpalu.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo - 14 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius – 3.

Lietus praėjus 1 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

### **TIRPALO RUOŠIMAS**

Į purkštuvu talpą supilti pusę reikiamo vandens, įjungti maišyklę, supilti reikalingą purškimui TATU kiekį (prieš naudojant, produktą pakuotėje gerai suplakti), tada likusį reikalingą kiekį vandens. Viskas gerai išmaišoma, maišyklė turi būti įjungta purškimo ir trumpų pertraukėlių metu. Paruoštą tirpalą išpurkšti nedelsiant. Jei purkštuvą be hidraulinės maišyklės, tirpalą būtina išmaišyti mechaniškai. Tuščią pakuotę gerai išskalauti vandeniui 3 kartus, o paplavas supilti į purkštuvu talpą su paruoštu tirpalu. Nemaišyti su vario produktais (Bordo mišiniu, Čempionu)! Galima maišyti su įprastais insekticidais (pvz. Deciu). Po darbo purkštuvą išplauti, paplavas išpurškiant ant jau purkštų fungicidu plotų.

### **SAUGOS PRIEMONĖS**

Dėvėti standartinį apsauginį kostiumą. Jei įmanoma, dėvėti dvisluoksnius drabužius. Po cheminėms medžiagoms atspariu kostiumu gali būti naudojamas polisterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas ir turi būti dažnai skalbiamas. Naudoti sandariai priglundančius apsauginius akinius, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines ir kvėpavimo takų apsaugą su kombinuotu filtru A/P2. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Nėkvėpuoti tirpalo dulksna. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniui su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Permirkusius ar suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti (sudeginti). Neleisti produktui patekti į vandens telkinius, nutekamuosius vandenius.

**Gaisro gesinimo priemonės:** vandens srovė, putos, anglies dvideginis, smėlis.

### **LAIKYMAS**

Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0-28°C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, vengti tiesioginės saulės šviesos. Galiojimo laikas - 2 metai.

### **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS**

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovus supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

### **PIRMOJI PAGALBA**

Pagrindinis reikalavimas – pašalinti nukentėjusįjį iš pavojaus zonos. Nedelsiant nurengti suteptus drabužius ir saugiai pašalinti.

#### ***Įkvėpus***

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Nedelsiant kvieisti gydytoją.

#### ***Patekus ant odos***

Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Jei nepraeina odos sudirgimas, kreiptis į gydytoją.

#### ***Patekus į akis***

Plauti akis vandeniui. Nedelsiant kreiptis į akių gydytoją.

#### ***Prarijus***

Neskatinti vėmimo. Skalauti burną vandeniui. Gerti didelį kiekį vandens. Nedelsiant kvieisti gydytoją.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052**

***Informacija gydytojui***

Veiklioji medžiaga propamokarbo hidrochloridas priklauso karbamatų cheminei grupei, v.m. mankocebas – ditiokarbamatų. Taikyti simptominį gydymą. Simptomai: alergija, pykinimas ir vėmimas, akių ir gleivinės sudirginimas, odos sudirgimas, virškinimo trakto negalavimai. Alkoholis padidina sveikatos sutrikimų riziką.

**GARANTINIAI REIKALAVIMAI**

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® – registruotas Bayer CropScience, Vokietija prekinis ženklas.