



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL BEICO *VIBRANCE PRO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2018 m. liepos 16 d. Nr. A1-396  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), bei atsižvelgdama į *Vibrance Pro* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju beicą *Vibrance Pro*, Syngenta Polska Sp. z o.o., profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. spalio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: sedaksanas 25 g/l + fludioksonilas 25 g/l + tritikonazolas 20 g/l.

1.2. Beico forma: takus koncentratas.

1.3. Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti dulkių / rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą. Užtikrinti, kad beicuotos sėklos būtų visiškai įterptos lauko gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 200 l, 500 l, 1000 l.

1.5. Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, daigų septoriozės, javų rizoktoniozės.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, daigų septoriozės, javų rizoktoniozės.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams miežiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, tifuliozės.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

arba

Žieminiams miežiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, pavasarinio pelėsio, juostuotosios dryžligės.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Vasariniams miežiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

arba

Vasariniams miežiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, juostuotosios dryžligės.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams rugiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo stiebinių kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

arba

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo pavasarinio pelėsio.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, daigų septoriozės.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, daigų septoriozės.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Avižoms.

Norma: 1,5 l/t.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Speltoms.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, daigų septoriozės, javų rizoktoniozės.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

2. P a v e d u Syngenta Polska Sp. z o.o. iki 2020 metų vasario 29 d. Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui pateikti beico *Vibrance Pro* efektyvumo nuo kietųjų kūlių ir

dulkančiųjų kūlių duomenis žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose bei speltose naudojant 1,5 l/t normą.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė